



Evus Energy - T244SEB - Cargador (22kw + 22kw) Con Doble Socket Para Instalaciones

Cargador eléctrico de soporte de pie con doble toma Tipo 2 para carga de vehículos en modo simultáneo. Potencia 22kW + 22kW / 400v CA / 32A. Permite gestionar el Inicio/ Fin de carga.

Aspectos destacados: Permite la conexión y carga de hasta 2 vehículos en modo simultáneo. Carga semi-rápida tipo 3. Hasta 44kW compartidos de forma simultánea / 400v CA / 32A. Inicio/ Fin de carga gestionado desde la app Electromaps o mediante tarjeta RFID. Display táctil de 5" para visualización de los datos de recarga. Conexión WiFi / LAN / (4G Opcional) Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Botón de parada de emergencia. Doble socket para conector europeo Tipo 2. Cumple normativa IEC 62196-2. Permite la carga solo a usuarios autorizados (RFID / app electromaps). Certificación IP55: Resistente al agua / a prueba de polvo. Certificación IK10: Alto grado de protección de su carcasa contra impactos mecánicos externos. Certificación CE & TUV & ROHS. Medidas: 280 x 1630 x 185mm (Ancho x alto x profundo). Frecuencia 50Hz. Color : Blanco (T222SE) / Gris oscuro (T222SEB)

Características: Potencia de Carga: 22kW + 22 kW Tipo de Cargador: Soporte de pie Conector: Doble socket 2 Tarjeta RFID: Sí; Conexión Electromaps: Sí; Smart App: NO Bluetooth: NO WiFi: Sí; Conexión 4G: opcional Display: Sí, tamaño 5" táctil a color Regulación de Intensidad de carga: Ajustable automáticamente Frecuencia: 50Hz/60Hz Corriente: AC 400V Tipo de instalación: Trifásica 400v / 32A; Garantía: 2 años Nivel de protección agua: IP55 Nivel de protección impactos: IK10 DLB (Carga dinámica balanceada): opcional Protección fugas tipo B: Sí; Temperatura de trabajo: De -30°C a +50°C Medidas Largo x Alto x Ancho: 280x1630x190mm Peso: 53kg Parada de emergencia: Sí;





