



Alpine - I902D-OC3 - Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" Alpine

Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" para Skoda Octavia 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" para Skoda Octavia 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Alpine introduce el sistema Alpine Style de 2ª generación para el Skoda Octavia 3 (Modelo 5E, 2012 en adelante): consiguiendo una perfecta integración del sistema en su Skoda, junto con las últimas características. Solo Alpine ofrece el mayor tamaño de pantalla posible (9"), así como amplias opciones multi media incluyendo la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Usted también obtendrá una calidad de sonido de alta gama y opciones de ajuste de sonido con este gran sistema.

Perfecta integración en su vehículo con componentes Premium.

Alto rendimiento y altas prestaciones.

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizadores: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Automemoria Modo de espera: Selección Local / DX RDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Presintonizadores: memorización de 18 Pre-sintonizadores Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función de espera de servicio Función de espera PTY Función de espera alfabética Selección de alimentación de antena BLUETOOTH®; Módulo BLUETOOTH®; integrado Tecnología habla de Ancho de Banda HFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología avanzada BLUETOOTH®; Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación: memorización de 4 (por teléfono/fono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Compatible con iPod®; / iPhone®; Compatible con iPod/iPhone: Compatible con todos modelos excepto 1ª y 2ª generación iPhone Requiere KCU-461i y KCU-471i (vendido separadamente) Reproducción de Audio y Video solo con KCU-461i Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Espera alfabética Visualización de portada Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de

batería Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con Android Auto)
 Funci´n de navegaci´n Cobertura de mapa: 48 países (Este y Oeste de Europa)
 Idiomas del menú: 29 idiomas Idiomas de la guía de voz: 29 idiomas, 15 idiomas para Text-to-Speech (TTS) Búsqueda avanzada de direcci´n Búsqueda por c´digo postal Búsqueda libre Búsqueda por nombre parcial Funciones avanzadas de puntos POI
 Rutas inteligentes: Rutas inteligentes usando patrones hist´ricos de tr´fico.
 Planificaci´n de la ruta Búsqueda econ´mica 7 rutas alternativas recomendadas
 Modo TMC Modo de vista : Vista de frente 2D, vista Norte 2D, 3D Modo ciudad 3D: Visualizaci´n de edificios / iconos en 3D Visualizaci´n de mapa elevado: Mapas en 3D con modo elevado Vista del cruce en 3D en modo autopista: Vista del cruce con cartel Sugesti´n de carril Modo túnel Modo autopista Guía de voz TTS (Text-to-Speech) Llamada directa desde datos de POI 3 sensores de posicionamiento: GPS, giroscopio, pulso de velocidad del vehículo.
 Conexi´n USB Media Conexi´n USB: Cable extensor USB incluido Reproducci´n archivos de música: Compatible con FLAC/MP3/WMA/AAC Reproducci´n archivos de video: MP4 compatible Búsqueda por pista / carpeta Búsqueda por etiquetas
 Avance / retroceso de carpetas Reproducci´n aleatoria M.I.X. Funci´n repetir
 Ajustes de sonido Bass Engine SQ Bass Engine™ Pro Ajuste de nivel de Subwoofer
 Selecci´n de fase del Subwoofer Salidas de Pre-amplificaci´n de 2 V Equalizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci´n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover Salidas de Pre-amplificaci´n de 2 V Ecualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, Classical Doble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero) Correcci´n de tiempo digital de 6 canales Ajuste digital del Crossover General Potencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 W Integrado final de potencia avanzado Display: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluci´n Retro-iluminaci´n en LED blanco Pantalla dividida 50/50: Posici´n cambiabile Izquierda / Derecha Tipo de control: Tocar, arrastrar, desplazar Funci´n Mis favoritos Cambio autom´tico de configuraci´n (2 usuarios) Diseño de grado audi´filo 3 Salidas de Pre-amplificaci´n de 2 v (Delantera / trasera / Subwoofer) Se requiere KTX-PRE1 (Vendido Separadamente)
 Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm) Preparado para mandos en volante. Preparado para display original Preparado para control desde mandos en volante Funci´n Mix de guía de navegaci´n Entrada de c´mara con controles integrados para c´maras con múltiples vistas / compatible con c´mara original. Ajuste de las líneas de guía de la c´mara Inicio autom´tico de c´mara de marcha atr´s Selecci´n de display Modo simple y Modo info Visual EQ Ajuste de contraste Menú en 24 idiomas (para AV / Bluetooth) Funci´n reloj Dimer autom´tico C´digo Anti-robo Firmware actualizable Conexi´n para micr´fono manos libres original Octavia 3. Salida de alimentaci´n de antena Salida para el encendido remoto del amplificador Entrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine) Preparado para Start-Stop Interface de CAN incluído. Preparado para instalar un reproductor DVD opcional DVE-5300
 Map & Database Actualizaci´n de mapa via Online alpine.naviextras.com
 Cartografía de mapas TomTom 3 años de actualizaci´n gratuita de mapa (múltiples actualizaciones) Instalacion Incluye soportes de instalaci´n, cableado e interface CAN bus para una completa instalaci´n.
 Especificaciones Pantalla Tamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadas Tipo LCD: LCD transparente tipo TN Funcionamiento del Sistema: TFT Active Matrix Numero de Pixeles :

1,152,000 pixels (800 x 3 x 480) Sistema de iluminaci´n: Retroalimentaci´n LED Blanco Nº efectivo de péxeles: 99.99% Sistema: NTSC, PAL Potencia m´xima de salida M´xima potencia de salida: 4 x 50 W Sintonizador FM Margen de sintonizaci´n : 87.5 - 108.0 MHz Sensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios) Selectividad de canal alternativo : 80 dB Relaci´n Señal-Ruido : 65 dB Separaci´n Estéreo : 35 dB Relaci´n de captura : 2 dB Sintonizador OM Rango de sintonizaci´n: 531 - 1,602 kHz Sensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf Sintonizador OC Rango de sintonizaci´n: 153 - 281 kHz Sensibilidad utilizable (IEC esténdar): 31.6 µV / 30 dBf USB Requisitos de USB: USB 2.0 Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support) USB Class: Mass Storage Class, Play From Device Sistema de archivos: FAT 16/32 Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Decodificador WMA: Windows Media™ Audio Decodificador AAC: Formato ACC-LC ′′.archivos m4a′′ Decodificador FLAC Reproducci´n Vídoe USB (AVI/MP4/MKV file with H.264 Video y Audio MP3/AAC) Número de canales: 2 canales (Stereo) Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate) Distorsi´n harm´nica total (a 1kHz): 0.008% Rango din´mico (a 1kHz): 95 dB Relaci´n señal ruido: 100 dB Separaci´n de canal (a 1kHz): 85 dB GPS / Glonass Compatible con GPS/Glonass. Antena incluida BLUETOOTH® BLUETOOTH® Versi´n: Bluetooth V3.0+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Band 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Band 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Band 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Band 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Band 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuraci´n del volumen de la aplicaci´n: -14 to +14 Seccion HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 480p General Requisitos de alimentaci´n: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificaci´n (antes del corte): 2 V / 10k ohmios Angulo m´ximo de montaje: 30° Dimensiones X903D-OC3: Adaptados para Skoda Octavia 3 Dimensi´n del ch´sis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 164 mm

Coches compatibles Fabricante Modelo Año del Modelo Skoda Octavia 3 (5E) * 2013 - 2016 Skoda Octavia 3 (5E) * ** 2017



















