



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 2952 - Cinta doble cara acrílica transparente 12 mm X10 m.

Cinta adhesiva doble cara de alta resistencia con adhesivo base acrílica.

Una ayuda indispensable en cada taller. La cinta universal de espuma acrílica se distingue por su resistencia ($1,5 \text{ kg/cm}^2$ de fuerza adhesiva) y durabilidad. Se puede utilizar con éxito en el montaje de espejos, muebles, piezas de automóviles, componentes electrónicos, etc. Gracias a su estructura viscosa, la cinta de espuma acrílica se adhiere inmediatamente a superficies irregulares y rugosas. Características: Cinta acrílica doble cara de alta resistencia. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos (ligeros y pesados). Buena adherencia en metal, cristal y en la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Muy resistente a la humedad. Tanto para uso de interior como de exterior. Sustituye los tornillos, remaches, soldaduras y pegamentos líquidos. Características técnicas: Adhesivo: acrílico. Soporte: espuma acrílica. Temperatura máxima: 93°C (hasta 150°C para periodos cortos). Fuerza adhesiva: 47 N/25 mm. Grosor: 1,10 mm.







