



ARB 4x4 Accesorios - ARB-32EM - ARB intensity 32 LED (E-Mark)

ARB intensity 32 LED (E-Mark) (220,5mm, 8200 Lumens)

Esta unidad utiliza una combinación de ópticas 8 x 10 ° Spot y 24 x 20 ° Flood. El nuevo patrón de combinación de luces de conducción LED de intensidad AR32EM (Combo) ha sido probado y ha obtenido la certificación e-Mark de la Autoridad de Aprobación de Vehículos del Reino Unido (No: 112R-017577)

El e-Marked ARB-32EM tiene las mismas características que otros modelos, incluido el actualizado soporte de montaje y está diseñado para usar con ARB Driving Light Loom P / No 3500520. El símbolo e-Mark aparece en la sección inferior de la lente, justo encima el logotipo de ARB.

Especificaciones:

- . Carcasa fabricada aluminio A360.
- . Lente irrompible de policarbonato.
- . Tapa policarbonato transparente de 3,5mm.
- . Soporte de acero inoxidable con varias posiciones.
- . Durable UV Stable polyester powdercoat
- . Membrana Goretex.
- . Estanqueidad IP68.
- . Conexiones resistentes a la humedad Deutsch DT-06.
- . 10-36 V DC entrada.
- . 90 watos.
- . Amperaje 6.25A @ 14.4V.
- . 32 LEDs.
- . 8200 Lumens
- . Colour temperature: 6500 Kelvin
- . Lux @ 10m (33ft) 1280.32
- . Más de 50,000h horas de vida.
- . Rangos de temperatura: -40°C to +63°C / -40°F to +145°F
- . Peso 3.1Kg en total.

Observaciones:

Homologación cee





