



BullFace - MK-474-NEU1 - Suspensión neumática basic I200

Suspensión neumática basic I200 No incluye compresor, con doble salida Schrader

Carga y seguridad trabajando juntos

Las balonas instaladas con muelles o ballestas de origen permiten que la suspensión del vehículo pueda ajustarse a medida de las necesidades del conductor (balonas más duras o suaves, más o menos altura en el coche). La suspensión neumática auxiliar otorga mucho más confort y seguridad, pudiendo operar fácilmente desde el tablero o en estaciones de servicio.

Kit suspensión neumática basic

- . MITSUBISHI L200 4X4 MR (2020) y MQ (2015).
- . No incluye compresor, con doble salida Schrader.


Recomendable usar:

- . Compresor NR-AC005 (inflado simultaneo de balonas).
- . Compresor NR-AC011 (inflado independiente de balonas).

Beneficios:

- . Los muelles y ballestas originales permanecen activos.
- . Instalación rápida, sin trabajos de construcción..
- . Fácil de operar..
- . Ajuste variable en función de la carga..
- . Producción conforme a los requisitos ISO y TÜV..
- . compresor NR-AC005 (inflado simultaneo de balonas)
- . compresor NR-AC011 (inflado independiente de balonas).





 **marver**
DISTRIBUCIONES



 **marver**
DISTRIBUCIONES

