



ARB 4x4 Accesorios - ARB-813108 - Cerramiento para toldo "ARB"

Cerramiento ARB 4 Paredes + suelo + mosquitera 2500x2500 mm

El uso multifuncional de la sala de toldos de lujo ARB funciona pensando en el cliente 4X4. Diseñado para funcionar como una habitación completamente cerrada o mosquitero, la nueva sala con toldo ARB Deluxe con piso brinda protección contra la intemperie, privacidad y protección contra insectos.

Al llegar a su destino favorito, despliega el toldo ARB y simplemente coloca el cuarto del toldo, enrolla las paredes exteriores y el panel de malla frontal para revelar la visión completa e ininterrumpida de su entorno natural bajo la sombra de su toldo.

Cuando su atención se centra en la hora de comer y anhela escapar de las molestas moscas o mosquitos, simplemente cierre los paneles de malla para dejar que la suave brisa fluya a través de la habitación y disfrute de su comida en un entorno cómodo. Alternativamente, protéjase del viento y el polvo o para obtener más privacidad, simplemente baje las paredes exteriores.

Características:

La habitación Deluxe cuenta con un piso resistente al agua y su propio techo separado (que mejora el aislamiento del sol). Los 4 paneles de pared incorporan puertas de acceso con cremallera. La pared trasera ubicada en el vehículo se puede abrir para proporcionar acceso a la puerta trasera del vehículo o la ventana lateral del toldo. Todo en su lugar, el organizador de escalera extraíble con bolsillo de malla se puede ubicar en el lado derecho o izquierdo del panel trasero para guardar sus revistas o artículos personales. Dos puertos con cremallera ubicados en las esquinas superiores permiten el acceso al cable de alimentación y las guías del cable de alimentación están incorporadas en las esquinas del techo para mantener los cables ordenados y seguros. Las 3 paredes exteriores son de doble capa con paneles externos sólidos que se pueden cerrar con cremallera para protección y privacidad o alternativamente enrollar para revelar los paneles internos de malla. El panel de malla frontal en forma de D se puede abrir completamente para revelar el entorno natural, mientras que la malla lateral incorpora cremalleras en el medio y la base para dar cabida a la entrada y salida de la habitación.

Instalación y especificaciones técnicas:

La sala de toldos ARB Deluxe se fija rápidamente a su toldo ARB a través de los rieles de las cuerdas del toldo y los clips de la sala de toldos. Termine su configuración fijando el piso a través de las correas de malla suministradas para asegurar la habitación. Tenga cuidado al instalar el toldo para proporcionar suficiente "caída" para drenar el agua de lluvia y asegurar los postes del toldo en caso de ráfagas de viento. La altura del toldo varía según la configuración del vehículo, el diseño de la sala del toldo puede acomodar alturas de toldo entre 1,9 m hasta un máximo de 2,1 m desde el nivel del suelo.

Las paredes exteriores están hechas de poliéster Oxford 300D tratado con UV exterior. Piso impermeable de polietileno resistente. Techo de malla ventilada de flujo cruzado. Ganchos de nailon de alta resistencia para sujetar el poste del toldo. Paneles laterales de malla fina a prueba de mosquitos. Puertos de acceso de cables de montaje alto y guías de cables para soluciones de iluminación. Organizador de escalera de bolsillo interno de malla. Los accesorios incluyen una bolsa de nailon incluida para almacenamiento, 2 cuerdas de sujeción, 6 clavijas. Peso 8 kilogramos.

Compatibilidad con toldos: se adapta a toldos ARB con una extensión de 2,5 m.

PN # - 813108 - se adapta a toldos ARB de 2,5 mx 2,5 m

Nota: para toldos ARB de modelos anteriores (2,5 mx 2,1 mo 2,0 mx 2,1 m), seleccione Cortavientos ARB existente, Sala de toldos, Sala de malla Mossie o Juego de 3 paredes.







