



ARB 4x4 Accesorios - TY-73/BFS - Snorkel "Bullface"

BullFace Snorkel para Toyota Land Cruiser 80 (1990-1997) ha sido diseñado para entregar un gran volumen del aire más fresco y limpio posible en el conjunto del filtro de aire de la Serie 80.

Desde el primer día del programa de desarrollo SS76HFZ, Safari tomó la decisión de diseñar un sistema de snorkel que no solo exceda los requisitos de flujo de aire de este vehículo, sino que también satisficiera las enormes demandas de flujo de aire masivo del Safari High Output Turbo System y el 4.5 L turbo diesel con intercooler V8. Prestar mucha atención al perfil y área de la sección transversal interna, la velocidad del aire y la trayectoria del flujo a través de todos y cada uno de los puntos a lo largo de todo el sistema de snorkel asegura que se logre el mayor flujo de aire. Por supuesto, esto también se aplica a los componentes que no son visibles. Por ejemplo, para lograr el flujo de aire óptimo dentro del área de protección interna del Land Cruiser, se diseñó una manguera de goma moldeada superresistente especial para acoplar estrechamente el cuerpo del snorkel al conjunto de entrada de aire estándar. El resultado es una durabilidad extremadamente alta, el máximo rendimiento del motor y la mejor economía de combustible posible. El enorme flujo de aire es solo un aspecto de lo último en diseño de snorkel. El ariete de aire Safari estándar; diseñado para realizar dos funciones muy importantes. El más obvio es canalizar aire fresco y limpio en el cuerpo del snorkel, pero lo que es más importante, el ariete de aire Safari actúa como un separador de agua altamente eficiente para eliminar el agua de lluvia de la corriente de aire entrante, lo que garantiza un funcionamiento seguro del motor incluso en los momentos más torrenciales. Tormentas tropicales. Además, el ariete de aire Safari desmontable se puede girar a cualquier posición. Esto significa una gran tranquilidad para aquellos que planean viajar en condiciones frías o de gran altitud donde se anticipan fuertes nevadas. Al girar el pistón de aire para alejarlo del viento predominante / dirección de movimiento, el pistón de aire ofrece protección adicional contra los efectos de asfixia de la acumulación de nieve dentro de la entrada de aire. El cuerpo Genuine Safari Snorkel y Air Ram se fabrican en Australia con los más altos estándares en material de polietileno reticulado duradero, estable a los rayos UV. Además, el considerable grosor de la pared del material proporciona una enorme resistencia física para garantizar que el tubo de respiración atraviese las condiciones todoterreno más duras del planeta. El sistema Safari Snorkel se suministra como un sistema completo y completo que incluye todas las tuercas, pernos y soportes necesarios para la instalación, desde pernos robustos de acero inoxidable sin corrosión, tuercas nyloc autobloqueantes y arandelas anodizadas de gran diámetro hasta el plástico resistente. Inserciones de pilar A. Respire con facilidad: el auténtico Safari Snorkel está sellado positivamente y ofrece un suministro de aire continuo y fresco para la mejor protección del motor del planeta. Como beneficio adicional, el sistema de snorkel Safari SS86HFZ puede equiparse con un prefiltro ciclónico para entornos operativos sostenidos de vehículos donde se encuentran con frecuencia altos niveles de polvo en el aire.





