



## **AutoRepair - 3337 - Disolvente Difuminados Spray 400 Ml.**

Diluyente especial para difuminados, logra un borde invisible entre capas de barniz. Ideal para barnices y esmaltes.

**Descripción del Producto**El Diluyente Especial para Difuminados es una solución avanzada diseñada para conseguir un borde difuminado invisible entre las capas de barniz. Este producto es ideal para su uso con barnices y esmaltes, proporcionando un acabado profesional y sin marcas visibles. Su formulación permite integrarlo con productos de dos componentes, ya sea mezclado con la pintura o el barniz, asegurando una perfecta armonización entre capas.  
**Características Técnicas**  
**Disolvente integrador:** Para productos de dos componentes  
**Uso:** Mezcla con pintura o barniz  
**Aplicación:** Adecuado para disimular áreas de exceso de aplicación y solapamiento  
**Administración:** 3-4%  
**Función adicional:** También puede usarse para la limpieza de utensilios  
**Beneficios y Aplicaciones**El Diluyente Especial para Difuminados es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un acabado perfecto y profesional. Su capacidad para difuminar bordes invisibles entre capas de barniz o esmalte hace que las reparaciones y retoques sean prácticamente indetectables. Además, su uso no solo se limita a la aplicación de barniz, sino que también es eficaz para la limpieza de utensilios, ofreciendo una solución completa y versátil para el taller.  
**Instrucciones de Uso**Mezclar el diluyente con la pintura o barniz en una proporción de 3-4%. Aplicar cuidadosamente en las áreas donde se necesita un difuminado suave, asegurando que los bordes se integren perfectamente con las capas existentes. Para limpiar utensilios, aplicar el diluyente y enjuagar bien para remover todos los residuos.

**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

**3337**

**DISOLVENTE  
DIFUMINADOS**

DILUTED SOLVENT  
SOLVENTE DIFUSO

REDISOLVENTE INTEGRADOR

• INTEGRATING SOLVENT

• SOLVENTE INTEGRADOR

• ADECUADO PARA DISIMULAR LAS

AREAS DE EXCESO DE APLICACIÓN

• SUITABLE FOR CONCEALING

AREAS OF EXCESS APPLICATION

• ADEQUADO PARA DISSIMULAR

AREAS DE APLICAÇÃO EXCESSIVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



