



AutoRepair - 3265 - Imprimación Spray 1K UHS Gris Medio 500MI

Imprimación acrílica 1K con excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido y fácil de lijar. Aplicación húmedo sobre húmedo, compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del Producto La Imprimación Acrílica 1K es una solución de alto rendimiento, ideal para mejorar la adherencia de las superficies de metal y plástico. Su fórmula avanzada permite una aplicación húmedo sobre húmedo, lo que facilita el trabajo y mejora la calidad del acabado. Este producto es compatible con pinturas base disolvente y agua, proporcionando una gran versatilidad en su uso. El secado rápido en aproximadamente 5 minutos permite una mayor eficiencia en el proceso de pintado, ya que se puede secar al aire, bajo coacción o por infrarrojos.

Características Técnicas

Tipo: Imprimación acrílica 1K

Adherencia: Excelente en metal y plástico

Secado rápido: Aproximadamente 5 minutos

Secado: Al aire, bajo coacción o por infrarrojos

Facilidad de lijado: Extremadamente fácil

Aplicación: Húmedo sobre húmedo

Compatibilidad: Pinturas base disolvente y agua

Beneficios y Aplicaciones La Imprimación Acrílica 1K es perfecta para talleres de carrocería y pintura, proporcionando una base excelente para la aplicación de capas posteriores. Su rápida capacidad de secado y su facilidad de lijado permiten realizar reparaciones rápidas y eficientes, mejorando la productividad y la calidad del acabado final. Este producto es adecuado para diversas superficies, proporcionando un rendimiento confiable y consistente.

Instrucciones de Uso Agitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar la imprimación a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.





