



Alpine - ILX-705E46 - Sistema Multimedia Premium 7" para BMW Serie 3 - E46

Sistema Multimedia Premium 7" para BMW Serie 3 - E46

Alpine presenta el sistema Alpine Style de 2ª generación, para BMW E46, compatible con Apple Carplay y Android Auto. El ILX-702E46 incorpora radio digital DAB+, capacidad de navegación online, reproducción de vídeo y USB, Bluetooth / audio streaming y muchos más para su BMW Serie 3. La pantalla de control táctil capacitiva de alta resolución de 7", encaja perfectamente con el ángulo del salpicadero del E46. Simplemente ajuste el botón y el color de la interfaz de usuario a su sabor para que coincida con el estilo de iluminación del salpicadero BMW. Obtenga también una calidad de sonido y configuración de sonido excepcionales con este sorprendente sistema. Perfecta integración del vehículo con componentes Premium, Rendimiento sin compromiso.

Características: Sintonizador Presintonizadas: FM 24, OM 6, OL 6 Memoria: Auto memoria Modo de búsqueda: Selección Local / DXRDS Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTS Sintonizador DAB Sintonizador DAB+ integrado DAB+/DMB Soportado DAB+ Servicio de presentación DLS (Servicio de etiquetado dinámico) DAB Seguimiento de servicio RDS Retorno (Donde esté disponible) Pre-sintonizadas: memorización de 18 Pre-sintonizadas Auto Ensamblado/Servicio de memoria Función búsqueda de servicio Función búsqueda PTY Función búsqueda alfabética Selección de alimentación de antena Bluetooth®; Módulo Bluetooth®; integrado Tecnología de ancho de banda HFP (Hands-Free Profile) y Perfil de manos libres compatible Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Compatible Control de música Streaming: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 Compatible Tecnología de Bluetooth®; avanzada Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) Soportado Perfil individual conexión de manos libres y música en Streaming Agenda: Sincronización de agenda Marcación rápida: memorización de 4 (por teléfono/fono) Registro múltiple de números de teléfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teléfono por nombre Nombre del dispositivo en la pantalla Respuesta automática Visualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Función de llamada Ajuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientes Función DTMF (Touch-Tone) Indicador de cobertura Indicador de batería Menú de selección de idioma: 24 idiomas Firmware actualizable Made for iPod®; / iPhone®; Compatible con iPod/iPhone: Compatible con todos modelos excepto 1ª y 2ª generación iPhone Requiere KCU-461iV y KCU-471i (vendido separadamente) Reproducción de Audio y Video solo con KCU-461iV

Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda alfabética Visualización de portada Selección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función repetir Carga de batería Conectividad Compatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay) Compatible con Android Auto (requiere smartphone compatible con Android Auto) Conexión USB Media Conexión USB: Cable extensor USB incluido Reproducción archivos de música Compatible con

FLAC/MP3/WMA/AACReproducir archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de carpetas Reproducir aleatoria M.I.X.Funcionamiento repetirAjustes de sonidoBass Engine SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciún de fase del SubwooferSalidas de Pre-amplificaciún de 2 VEqualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y trasero)Correcciún de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del CrossoverPersonalizaciún de la configuraciún de sonido en funciún del tipo de vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciún de sonidoSencilla personalizaciún de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine TuneltGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 7 pulgadas de alta resoluciúnRetro-iluminaciún en LED blancoPantalla divisible 50/50: Posiciún izquierda/derecha variable.Control Type: Touch, Drag, FlickFuncionamiento Mis favoritosCambio autom&aaacute;tico de configuraciún (2 usuarios)Diseño de grado audiúfilo3 Salidas de Pre-amplificaciún de 2 v (Delantera / trasera / Subwoofer) se requiere KTX-PRE1 (vendido separadamente)Entrada AUX: 1 Entrada AUX A/VPreparado para control desde mandos en volanteMando control remoto incluídoFuncionamiento Mix de guía de navegaciúnEntrada de c&aaacute;maras con controles integrados para c&aaacute;maras con múltiples vistasAjuste de las líneas de guía de la c&aaacute;maralInicio autom&aaacute;tico de c&aaacute;maras de marcha atr&aaacute;sSelecciún de display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenú en 24 idiomas (para AV / Bluetooth)Funcionamiento relojDimer autom&aaacute;ticoCúdigo Anti-roboFirmware actualizableSalida de alimentaciún de antenaSalida para el encendido remoto del amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopInterface CAN incluído con conexiún quadlock and y adaptador de 17 vias.Para vehículos equipados con sistemad e sonido Harman Kardon, se requiere una adaptaciún adicional.Preparado para conexiún de reproductor DVD opcional DVE-5300Preparado para distribuidor HDMI (KCX-630HD)Preparado para Multi camera I/F (KCX-C250MC)InstalaciúnIncluye soportes de instalaciún cableado e interface Can bus para una completa instalaciún.Especificaciones de PantallaTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 7 pulgadasTipo LCD: LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000 pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciún: Retroalimentaciún LED Blancoº efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m&aaacute;xima de salidaM&aaacute;xima potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciún : 87.5 - 108.0 MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaciún Señal-Ruido : 65 dBSeparaciún Estéreo : 35 dBRelaciún de captura : 2 dBSintonizador OMRango de sintonizaciún: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBfSintonizador OCRango de sintonizaciún: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable (IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBfUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500 mA (CDP Support)Tipo de USB: Almacenamiento masivo, reproducir desde el dispositivo.Sistema de archivos: FAT 16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media™ AudioDecodificador AAC: Formato ACC-LC ′′.archivos m4a′′Decodificador FLACReproductor USB Video (archivos AVI/MP4/MKV con Vídeo H.264 y Audio MP3/AAC)Número de canales: 2 canales (Stereo)Respuesta de frecuencia 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software codificador/bit rate)Distorsiún harmúnica total (a 1kHz):

0.008%Rango dinámico (a 1kHz): 95 dBRelación señal a ruido: 100 dBSeparación de canal (a 1kHz): 85 dBGPS / GlonassCompatible con GPS/Glonass. Antena incluidaBluetooth;Bluetooth;Version: Bluetooth V3.0+EDRPotencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2)HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libresOPP (Object Push Profile)PBAP (Phone Book Access Profile)HSP (Head Set Profile)A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video)SPP (Serial Port Profile)Ajustes de sonidoAjuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180°;BASS ENGINE SQ: 5Modos,nivel de 0 a +6Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 HzFiltro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dBFiltro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 HzFiltro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dBCorrección de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms/ paso)Ecualizador dual HD; Delantero + TraseroEcualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 HzEcualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 HzEcualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 HzEcualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k HzEcualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k HzEcualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k HzEcualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k HzEcualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k HzEcualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k HzEcualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14Ajustes de nivel de Aplicación de volumen :De -14 a +14Sección HDMIFormato de entrada 720p/480p/VGAFormato de salida 480pGeneralRequisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos)Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 2 V / 10k ohmiosAngulo máximo de montaje: 30°DimensionesiLX-702E46 adaptable para las series BMW 3- E46Tamaño Din: Chasis 1DIN y pantalla táctil capacitiva de 7";Dimensiones del chasis (Ancho x Alto x Fondo); mm: 178 x 50 x 164 mmVehículos compatiblesFabricante:;BMWModelo:;3-series E46Año del Modelo:;1998 - 2007





















