



Ecoflow - EF-ZDG200-EU - Generador inteligente EcoFlow (doble combustible)

Ecoflow Smart Generador Dual Fuel dispones de dos fuentes de energía para disfrutar de una mayor eficiencia, un uso más sencillo y menores emisiones.

Dos fuentes de combustible. Bien con GLP (propano) o gas, dispones de dos fuentes de energía para disfrutar de una mayor eficiencia, un uso más sencillo y menores emisiones. Parte del ecosistema de EcoFlow. Configura tu generador para que cargue tu DELTA Pro/Max o Power Kits automáticamente cuando sus niveles de carga desciendan hasta un determinado nivel. Control y monitorización inteligentes. Utiliza la app de EcoFlow para controlar y monitorizar tu unidad a distancia. Mantente informado. Dispones de 5 métodos de alerta, incluidas alertas por presencia de monóxido de carbono. Configuración rápida de la fuente de GLP. Conecta la fuente de propano más fácil que nunca gracias a un interruptor y un regulador integrado. *La válvula limitadora de presión del Generador Inteligente EcoFlow tiene un tamaño de conexión G12. Aplicable en Alemania, Suiza, Francia, Austria, Polonia y Finlandia. *El adaptador para Generador Inteligente EcoFlow a DELTA Pro (vendido separadamente) es necesario cuando el DELTA Pro está conectado al generador inteligente. Dual Fuel lo hace mejor. Optar por el gas o el propano (GLP) ofrece acceso a energía en todo momento. Su uso es ideal como opción de emergencia para el hogar o autocaravana, ya que el GLP puede almacenarse más tiempo y produce menos humos. Enorme capacidad para combatir apagones de larga duración. Con salida de 1600 W-1800 W y un depósito de 4 litros, puedes generar 5,4 kWh en modo gasolina o 20 kWh en modo GLP*. Ideal para tiempos de funcionamiento prolongados. Ahorra combustible y maximiza la eficiencia. Utiliza tu generador con DELTA Pro, DELTA Max o Power Kits y ahorra hasta un 40% de combustible respecto a otras alternativas.





Arranque automático



Arranque manual



Arranque a través de app



Arranque eléctrico

Mantenimiento sencillo y reducción del ruido

Gracias a una espaciosa puerta de mantenimiento de acceso lateral, puedes realizar cómodamente en tu unidad cualquier reparación o cambio de aceite.



With the built-in noise muffler, it only outputs 56-67db from a 7-meter distance.











EcoFlow
SMART GENERATOR
DUAL FUEL

99%
○○○○
○○○○



ECOFLOW

SMART GENERATOR

DUAL FUEL