Alpine - ILX-F905DU8S - Sistema Multimeda 9" chasis 1DIN con pantalla giratoria.

Alpine Halo9 para Fiat Ducato 8 es la segunda generación de la mundialmente famosa línea de productos Halo de Alpine, que cuenta con una pantalla táctil WXGA de alta resolución.

El iLX-F905DU8S Alpine Halo9 para Fiat Ducato 8 es la segunda generación de la mundialmente famosa línea de productos Halo de Alpine, que cuenta con una pantalla táctil WXGA de alta resolución de 9 pulgadas y viene con todas las piezas de instalación necesarias (como un arnés de cableado plug-and-play, interfaz CAN, marco, etc.) para la Ducato 8.La pantalla súper delgada parece simplemente flotar sobre su salpicadero y se puede ajustar de varias maneras para obtener la mejor posición. En esta versión, la pantalla se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo , así como girar hacia la izquierda y hacia la derecha para permitir al conductor y al pasajero una excelente visibilidad de la pantalla.También puede personalizar completamente y utilizar la nueva función Pre-Flight Check "comprobación previa al viaje" de Alpine en su pantalla Halo para asegurarse de que su casa rodante esté completamente preparada para la carretera (apagado de gas, ventanas y puertas aseguradas, antena satelital retraída, etc.).Disfrute de la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto (con cable), radio digital DAB+ , reproducción de video USB, reproducción de audio de alta resolución, transmisión de audio y manos libres Bluetooth y mucho más con esta increíble unidad principal. Puede elegir entre una amplia selección de aplicaciones de navegación en línea, como Google Maps , y usarlas en su pantalla Alpine a través de Apple CarPlay y Android Auto.Incorpore una calidad de sonido excepcionalmente buena a su vehículo: Alpine Halo9 es la primera unidad principal del mundo que cuenta con un amplificador de clase D integrado y tiene una amplia gama de funciones de ajuste de sonido profesional, como cruces de 2 vías, un ecualizador paramétrico , corrección de tiempo digital y mucho más. iLX-F905DU8S: Diseñado para Fiat Ducato 8El nuevo Fiat Ducato 8 2022 ha llegado y cuenta con un salpicadero y un sistema electrónico completamente nuevos. Alpine ya ofrece un receptor multimedia de 9 pulgadas hecho a medida, con radio digital DAB+, Apple CarPlay y compatibilidad con Android Auto para Fiat Ducato 8, que se conecta perfectamente con el tablero y la electrónica de Ducato 8. Todos los componentes necesarios para la instalación están incluidos para que la instalación sea lo más fácil posible.iLX-F905DU8S con diseño giratorio: Hecho para Fiat Ducato 8Todos los componentes necesarios para la instalación están incluidos para que la instalación sea lo más fácil posible, por lo que el Halo9 se conecta perfectamente al tablero y la electrónica del Ducat 8. El kit de instalación incluido le permite girar el monitor de su Alpine Halo hacia el conductor o el copiloto. Esto simplifica la entrada de destino y mejora la visibilidad de la pantalla, incluso con luz solar directa, tanto para el conductor como para el pasajero.Pantalla HD WXGA de 9"La gran pantalla táctil WXGA de 9 pulgadas cuenta con una resolución de 1280 x 720p e incluye más de 2,7 millones de elementos de píxeles, lo que hace que los íconos, los menús y el contenido visual sean extremadamente nítidos y vibrantes en su salpicadero. La pantalla está unida a un soporte ajustable conectado a la base de radio del Ducato 8 y deja un bolsillo 1DIN libre debajo para guardar artículos más pequeños como cigarrillos, etc.Ángulo

de visualización libremente ajustablePuede ajustar el ángulo de visualización del iLX-F905DU8S de +45 grados a -20 grados para que coincida con una amplia gama de ángulos del tablero. Puede ajustar libremente el ángulo de visualización en cualquier momento, para lograr la mejor visibilidad y evitar el resplandor de la luz solar.Altura y distancia de visualización ajustablesLa altura de la pantalla se puede ajustar +/- 3 cm desde la posición central. Esto permite configuraciones de pantalla totalmente de pie o colgantes. También puede ajustar la distancia de la pantalla a su tablero en un rango de 20 mm. Después de seleccionar la altura de la pantalla y la distancia al tablero, todas las configuraciones elegidas se bloquean en su lugar para ofrecer solidez.Amplias opciones de entretenimiento y navegación OnlineEl nuevo sintonizador de radio/DAB permite el cambio de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepción de radio sin interrupciones. Además de los formatos de reproducción de video USB mejorados (MP4, MOV, FLV, MKV), el Alpine Halo9 presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el módulo Bluetooth incorporado permite la transmisión de audio desde su teléfono y la entrada HDMI permite la conexión de una reproducción de video externa dispositivo. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier teléfono inteligente compatible con Android (conexión por cable).Apple Car Play inalámbricoEl iLX-F905DU8S F905DU8S "Funciona con Apple CarPlay" de forma inalámbrica y permite a los usuarios de iPhone realizar y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir música y obtener instrucciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple CarPlay a través de la pantalla táctil capacitiva o el botón del micrófono para activar el control por voz de Siri. Gracias a la conexión WiFi, puedes llevar tu iPhone en el bolsillo y no necesitas enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargarlo).La primera unidad principal del mundo con amplificador de clase D incorporadoEl iLX-F905DU8S es la primera unidad principal del mercado de accesorios del mundo que cuenta con un amplificador integrado de clase D de 4x 50W, lo que permite una excelente reproducción de sonido de alta gama con un ruido o un cambio de fase muy reducidos. El beneficio clave de la tecnología de amplificación Clase-D es su alta eficiencia de alrededor del 90 %, en comparación con el 50-70 % de los amplificadores Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta velocidad con disipadores de calor internos mantienen fresco su Alpine Halo9 y la reproducción de música.Disfruta de una excelente calidad de sonidoCon un ecualizador paramétrico de 56 bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 vías, corrección de tiempo digital de 6 canales y varias opciones de sintonización de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene excelentes herramientas a su disposición para sintonizar su Alpine Halo11. y el sistema de amplificador/altavoz adjunto a la perfección. Pero no nos detuvimos allí: el Alpine Halo11 tiene certificación de audio de alta resolución y puede decodificar y reproducir archivos de audio de alta resolución de hasta 96 kHz / 1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin comprimir, como FLAC, WAV y APE.Aplicación de audio Hi-Res TIDALCon la aplicación TIDAL integrada, puede acceder a la experiencia de transmisión de audio de alta resolución, disfrutando de su catálogo de más de 90 millones de canciones y 450,000 videos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin pérdidas y opciones de música de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en asociación con Master Quality Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar música exactamente como el artista pretendía que sonara la pista. Con miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos, los clientes podrán escuchar todos los géneros y descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising.Fácil control desde el volanteSi su Ducato está equipada con botones de control en el volante, también puede usarlos con la iLX-F905DU8S. El sistema Alpine está completamente conectado a la electrónica del vehículo y acepta todos los controles de dirección, como el control de volumen, teléfono, control de voz y

silenciamiento de audio.Pre-Flight CheckLa mayoría de los daños en autocaravanas o campers ocurren porque el vehículo no estaba completamente preparado para la carretera. La verificación de salida en las pantallas de Alpine se puede personalizar completamente para su vehículo y le recuerda antes de comenzar a conducir, para asegurarse de que el gas esté cerrado, todas las mesas y puertas estén aseguradas, las antenas satelitales estén retraídas, etc.Cámaras de conducción asistidaUna cámara de visión trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atrás sea más segura. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando cambia a marcha atrás y las guías de distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tamaño de su Ducato aparecerán en la pantalla para ayudarlo a estacionar su autocaravana de manera segura. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras delanteras y traseras, incluidas cámaras multivista con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la pantalla del sensor de estacionamiento simultáneamente, si su automóvil lo admite.Adaptador LIN Bus para mantener la función de carga Qi originalSi su Ducato ya está equipada con un cargador de smartphone Qi original, puede seguir utilizándolo con su sistema Alpine. Esto requiere el adaptador KWE-Qi-DU8 disponible por separado.Incluye marco a medida y soportes de instalación para Fiat Ducato 8El iLX-F905DU8S incluye un marco personalizado, soportes de montaje, arnés de cableado con interfaz CAN y adaptador de antena. Los botones en el control remoto del volante todavía se pueden usar gracias a la interfaz CAN.CaracteristicasSintonizador DAB Estaciones preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM: 2x12)Memoria: memoria automáticaModo de búsqueda: Local, DX, Preestablecido, ServicioFunciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NOTICIAS, RADIO TEXTOCompatible con DAB+/DMBServicio de presentación de diapositivas DAB+DLS (servicio de etiquetas dinámicas)Seguimiento del servicio DABRDS alternativo (donde esté disponible)Memoria de servicio/conjunto automáticoFuncion de busqueda de serviciosFuncion de busqueda de PTYFunción de búsqueda alfabéticaBluetoothMódulo BLUETOOTH® V4.2 incorporadoCompatible con HFP (perfil de manos libres)Compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado)Compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) Ver.1.5Sincronizacion de la agenda telefonicaMarcación rápida: 4 memorias preestablecidas (por teléfono)Visualización del historial de llamadas: llamadas salientes/llamadas entrantes/llamadas perdidasFunción de rellamadaAjuste del nivel de volumen del habla: (saliente y entrante)24 idiomas del menúMicrófono incluidoHecho para iPod® / iPhone®Compatible con iPhones con un conector lightningVarias funciones de búsqueda y visualización de carátulas de álbumBateria cargandoConectividadFunciona con Apple CarPlay de forma inalámbrica (requiere iPhone habilitado para CarPlay)Funciona con Android Auto (requiere un teléfono inteligente habilitado para Android Auto, conexión por cable)Dash-Cam Link para DVR-C320S para permitir la reproducción y el control de su dash-camNavegaciónCapacidad de navegación en línea con aplicaciones de navegación compatibles con Apple CarPlay y Android AutoIncluye antena de navegación habilitada para GPSConexión USB Media2 cables USB incluidosPuerto USB 1: puerto de datos / Puerto USB 2: puerto de cargaReproducción de música: compatible con FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APEReproducción de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKVCodificación de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2Varias funciones de búsqueda incluidasAjuste de SonidoAjuste de sonido Bass Engine SQ y Bass Engine PROAjuste de nivel de subwooferPresalida de 6 V10 preajustes de ecualizadorEcualizador paramétrico de 13 canales x4 canales de audio + 4 canales para subwooferCorrección de tiempo digital de 6 canalesCruce digital de 2 víasAjuste de nivel de volumen de fuente independientePara obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuación

en la sección "SOPORTE"General4 amplificadores de alta potencia de clase D de 50WPantalla táctil capacitiva WXGA de 9 pulgadas (1280 x 720p)Ángulo de visualización ajustable después de la instalación3 salidas de previo (6 V, delantera/trasera/subwoofer)1 entrada A/V AUX (conector micro de 3,5 mm)1 entrada HDMI / 1 salida HDMI2 puertos USB (1 puerto de datos USB / 1 puerto de carga USB)Preparado para mando a distancia en el volanteInterfaz de visualización del vehículo lista (conexión UART)Listo para control remotoConexión de cámara 2x (Conector directo de cámara) Nota: no es compatible con la caja de interruptores de cámara KCX-C250MCGuías de distancia de la cámara (ajustables)Ajuste de contraste en vivoIdioma del menú: 24 idiomasAtenuador automáticoCódigo de seguridad antirroboMotor Start-Stop no afectadoInstalaciónIncluye arnés de cableado Plug-and-play para conectar una unidad principal Alpine al sistema eléctrico Fiat Ducato 8Incluye interfaz de control remoto en el volante para permitir la operación de su sistema Alpine Halo desde los botones del volante (incluida la operación del teléfono)Soportes metálicos personalizados para montar la unidad HaloPanel embellecedor de plásticoSe necesita el adaptador de bus LIN KWE-Qi-DU8 (se vende por separado) para que el cargador de teléfono Qi original de Ducato funcione con el sistema AlpineEspecificacionesPantallaTamaño pantalla capacitiva 9" WXGA con función giratoria (izquierda / derecha) ±10°Número de elementos de la imagen: 2 764 800 píxeles (1280 x 3 x 720)Sistema de iluminación: retroiluminación LED blancaNúmero efectivo de elementos de imagen: 99,99 %Sistema de color: NTSC, PAL.Rango Max Potencia salidaSalida de potencia máxima: 4x 50 WSintonizador de radio/DABRango de sintonización de FM: 87,5 - 108,0 MHzRango de sintonización AM: 531 - 1602 kHzBanda DAB III: 174 – 240 MHzSelectividad de canal alternativo: 80 dBRelación señal-ruido: 65 dB / 90 dBFormato de audio DAB: DAB/MPEG 2, DAB+/AAC, DMB Perfil 1/BSAC/DMB perfil 2/AACWifiFrecuencia de recepción: IEEE 802.11 B/g/n (2,4 GHz)Canales: 1 - 13 canales (2,4 GHz)Protocolos de seguridad: WPA3/WPA2-PSK (TKIP, AES)USBRequisitos USB: USB 2.0USB 1: puerto de datos / 2400 mA (clase de almacenamiento masivo)USB 2: puerto de carga / 1500 mA (soporte CDP)Clase USB: clase de almacenamiento masivo, reproduccion desde dispositivoSistema de archivos: FAT16 / FAT32 / exFATFLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, decodificación APEReproducción de vídeo: compatible con MP4, MOV, FLV, MKVCodificación de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2Número de canales: 2 canales (estéreo)Respuesta de frecuencia: 5 - 40 kHz ±1 dB *La respuesta de frecuencia puede diferir según el software del codificador/velocidad de bitsDistorsión armónica total (a 1 kHz): 0,005 %Rango dinámico (a 1 kHz): 95 dBRelación señal-ruido: 95 dBGPSGPS compatible navigation antenna includedGPS frequency: 1575.42 +/- 1.023 MHzReception sensitivity (search): - 136 dB maxAjuste de sonidoAjuste de nivel de subwoofer: 0 a +15Ajuste de fase del subwoofer: 0° o 180°BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6Para conocer las bandas y frecuencias detalladas de configuración de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuación en la sección SOPORTEBluetooth®Versión de BLUETOOTH®: Bluetooth V4.2Potencia de salida: +4 dBm máx. (clase de potencia 2)HFP (perfil de manos libres)OPP (perfil de inserción de objetos)PBAP (perfil de acceso a la guía telefónica)HSP (perfil de auriculares)A2DP (perfil de distribución de audio avanzado)AVRCP (perfil de control remoto de audio/video)SPP (perfil de puerto serie)Soporta códec de audio LDACSección HDMIFormato de entrada 720p/480p/VGAFormato de salida 720p / 480pGeneralRequisito de alimentación: 14,6 V CC (11-16 V permitidos)Voltaje de salida previa (antes del recorte): 6 V / 10 k ohmiosDimensionesPeso: 2,3 kgTamaño del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 178 x 50 x 150 mmTamaño de la pantalla (An. x Al. x Pr.) mm: 232 x 151 x 55 mmVehículos CompatiblesMarca


                                      Modelo   Año del modeloFiat   Ducato III Version 8   2022 →Nota:El iLX-F905DU8S solo es compatible con vehículos que cuentan con preparación para radio o tablero abierto (sin radio equipado).


ALPINE
USB
Five Winds
Hi-Res
96 kHz / 24 bit
X-OVER
Fad /Bal.
MX
3
14.7 V
Voltage
MIN
MAX
Standard
3
SQ
bass engine
MediaXpander
Defeat
Tone Adjust
Bass
Tone Adjust
Treble
08
03
Time Correction
EQ Setting
CAN



iLX-F905D + KTX-NS01EU (optional)




IN
OUT
CAN I/F
GPS
AUX IN
SXM/DAB
PRE OUT
W.REMOTE
POWER
USB 1 2.4A
Android Auto
USB 2 1.5A
For Charge






ALPINE
14:46
Maps
Amazon Mu...
Spotify
Phone
Exit
Calendar
News
Podcasts
0 m · toward Edisonstraße


ALPINE
10:00 PM
TP
HFT1+Audio : Alpine
Radio
DAB1
FM1
AM1
SCHLAGER
ANTENNE
KULTRDIO
DIf
ROCK ANT
SUNSHINE
Alpine DAB
Jazz Music
Alpine
Five Stripes
Service
Search
TA
Setup


14:45
toward Edisonstraße
Then
16 min · 18 km
15:01
22.5
AUTO
A/C
OFF
iLX-F905DU8S: Fiat Ducato 8


16:24
3G
250 m
Playa Zurriola Hondartza
San Sebastián
Playa de La Concha
16:43
Llegada
1:19
h
112
km
7 min
más rápida
22.5°
AUTO
A/C
OFF
iLX-F905DU8S: Fiat Ducato 8



iLX-F905DU8S: Fiat Ducato 8