



Alpine - I-905D-F - sistema de instalación personalizado de 9 pulgadas.

Sistema de instalación personalizado de 9 pulgadas, con radio digital DAB+, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Los sistemas Alpine Freestyle han sido creados para cubrir la creciente demanda de un sistema de instalación personalizado. Freestyle se puede usar especialmente para vehículos en los que no se ajusta la radio o la navegación regulares y no hay soluciones disponibles. Entonces depende de la habilidad del instalador usar el sistema Freestyle para crear una gran instalación para el vehículo. El sistema de medios Alpine Freestyle de cuarta generación cuenta con una pantalla táctil WXGA de alta resolución de 9 pulgadas con resolución de 1280 x 720 píxeles, amplias opciones de medios que incluyen Apple CarPlay inalámbrico y compatibilidad con Android Auto (con cable). También cuenta con 2 puertos USB y un sintonizador de radio digital DAB+ incorporado. También trae una calidad de sonido excepcionalmente buena a su vehículo: el sistema Alpine Freestyle se encuentra entre las primeras unidades principales del mundo que cuentan con un amplificador de clase D incorporado y tiene una amplia gama de funciones de ajuste de sonido profesional, como cruces de 2 vías, un ecualizador paramétrico, corrección de tiempo digital y mucho más. Sistema Freestyle para instalaciones personalizadas Los sistemas freestyle de Alpine se han vuelto muy populares entre los instaladores profesionales, lo que les permite crear instalaciones para vehículos que son incompatibles con los sistemas 1DIN o 2DIN y para los que no existe una solución específica para automóviles. El nuevo i905D-F utiliza la misma tecnología de plataforma que nuestro último sistema Halo9, lo que brinda al cliente una pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas, capacidades inalámbricas Apple CarPlay y Android Auto (con cable), 2 puertos USB, DAB+ y Bluetooth integrados, así como muchas características sorprendentes para construir un sistema de entretenimiento profesional. Todas las piezas incluidas El sistema Freestyle i905D-F incluye una pantalla táctil WXGA de 9 pulgadas de alta resolución con una resolución de 1280 x 720p, paneles de teclas totalmente personalizables, un receptor de medios, antena GPS, kit de cableado y un marco de instalación. Esto le da al instalador todas las piezas necesarias para una buena instalación personalizada. Teclas intercambiables Los 2 paneles de teclas se pueden instalar horizontal o verticalmente, según la posición de instalación. Las posiciones de las teclas también se pueden asignar individualmente gracias a los botones intercambiables, mientras que las tapas de las teclas se pueden quitar fácilmente para cambiar su posición. También se puede girar para permitir la instalación vertical u horizontal. Puede ajustar fácilmente el color de iluminación de los botones de control a 6 colores diferentes ya 2 niveles de intensidad de brillo. Pantalla de HD WXGA de 9 pulgadas La gran pantalla táctil WXGA de 9 pulgadas cuenta con una resolución de 1280 x 720p e incluye más de 2,7 millones de elementos de píxeles, lo que hace que los iconos, los menús y el contenido visual sean extremadamente nítidos y vibrantes en su tablero. Apple Car Play inalámbrico El i905D-F "Funciona con Apple CarPlay" de forma inalámbrica y permite a los usuarios de iPhone realizar y recibir llamadas, acceder y escribir mensajes de texto, reproducir música y obtener instrucciones de una manera que les permita concentrarse en la carretera. Se accede a Apple

CarPlay a través de la pantalla táctil capacitiva o el botón del micrófono para activar el control por voz de Siri. Gracias a la conexión WiFi, puedes llevar tu iPhone en el bolsillo y no necesitas enchufarlo todo el tiempo (excepto para cargarlo).

2 puertos USB Si bien el i905D-F no tiene mecanismo (no tiene una unidad de CD/DVD incorporada), aún tiene muchas opciones de entretenimiento. 2 puertos USB ubicados en la parte posterior de la unidad le permiten, por ejemplo, conectar un dispositivo móvil para cargar, mientras que el otro puerto USB se usa para conectar una memoria USB o un disco duro para acceder a archivos de audio y video.

Aplicación de audio Hi-Res TIDAL Con la aplicación TIDAL integrada, puede acceder a la experiencia de transmisión de audio de alta resolución, disfrutando de su catálogo de más de 90 millones de canciones y 450,000 videos. Los miembros de TIDAL HiFi y HiFi Plus obtienen audio sin pérdidas y opciones de música de alta fidelidad para una calidad de sonido superior que eleva la experiencia musical. TIDAL Masters, entregado en asociación con Master Quality Authenticated (MQA), permite a los miembros de HiFi Plus escuchar música exactamente como el artista pretendía que sonara la pista. Con miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos, los clientes podrán escuchar todos los géneros y descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising.

La primera unidad principal del mundo con amplificador de clase D incorporado El i905D-F es la primera unidad principal del mercado de accesorios del mundo que cuenta con un amplificador integrado de clase D de 4x 50 vatios, lo que permite una excelente reproducción de sonido de gama alta con un ruido o un cambio de fase muy reducidos. El beneficio clave de la tecnología de amplificación Clase-D es su alta eficiencia de alrededor del 90 %, en comparación con el 50 - 70 % de los amplificadores Clase AB. Los nuevos ventiladores de alta velocidad con disipadores de calor internos mantienen fresco su i905D-F y la reproducción de música. Disfruta de una excelente calidad de sonido Con un ecualizador paramétrico de 56 bandas en el modo avanzado, un X-over digital de 2 vías, corrección de tiempo digital de 6 canales y varias opciones de sintonización de sonido Bass Engine SQ y MediaXpander, tiene excelentes herramientas a su disposición para sintonizar su i905D-F y el sistema de altavoces/amplificador adjunto a la perfección. Pero no nos detuvimos allí; el i905D-F tiene certificación de audio de alta resolución y puede decodificar y reproducir archivos de audio de alta resolución de hasta 96 kHz/1,536 kbps desde fuentes USB en formatos compatibles sin comprimir, como FLAC, WAV y APE.

Amplias opciones de entretenimiento El nuevo sintonizador de radio/DAB permite el cambio de DAB a FM y le permite disfrutar de una recepción de radio sin interrupciones. Además de los formatos de reproducción de video USB mejorados (MP4, MOV, FLV, MKV), el Alpine i905D-F presenta muchas opciones de entretenimiento adicionales: el módulo Bluetooth incorporado permite la transmisión de audio desde su teléfono y la entrada HDMI permite la conexión de un dispositivo externo. dispositivo de reproducción de video. Por supuesto, puede usar Android Auto con cualquier teléfono inteligente compatible con Android (conexión por cable).

Conexión de bus de datos del vehículo Si su automóvil está equipado con sensores de estacionamiento, puede continuar usando estas convenientes funciones con su i905D-F. Alpine ofrece muchas interfaces de bus de datos de vehículos para conectar su i905D-F al sistema de bus de datos de su vehículo. Esto permite la compatibilidad con los botones de control del volante de su vehículo, la visualización de la configuración del aire acondicionado y la visualización del sensor de estacionamiento.

Cámaras de conducción asistida Una cámara de visión trasera es una excelente manera de hacer que la marcha atrás sea más segura. La imagen de la cámara se enciende automáticamente cuando cambia a reversa y las guías de distancia que se pueden ajustar para que coincidan con el tamaño de su automóvil aparecen en la pantalla para ayudarlo a estacionar su automóvil de manera segura. Alpine ofrece una amplia variedad de cámaras delanteras y traseras, incluidas cámaras

multivista con ángulos de visión seleccionables. Incluso puede ver la pantalla de la cámara y la pantalla del sensor de estacionamiento simultáneamente, si su automóvil lo admite. Perilla de control externa La perilla de control RUE-BK01 disponible por separado se conecta de forma inalámbrica al i905D-F y se puede instalar en el lado izquierdo o derecho de la pantalla táctil. Alternativamente, también puede colocar la perilla de control en cualquier otro lugar del vehículo con una instalación personalizada simple. Al girar la perilla se ajusta la salida de volumen de la unidad principal, mientras que al presionarla se activa la cámara retrovisora en la pantalla. Nota: esta perilla de control no tiene función si Apple CarPlay inalámbrico está activo.

Características Radio / Sintonizador DAB Emisoras preestablecidas (FM: 3x12 / DAB: 3x12 / AM: 2x12) Memoria: memoria automática Modo de búsqueda: Local, DX, Preestablecido, Servicio Funciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NOTICIAS, RADIO TEXTO Compatible con DAB+/DMBServicio de presentación de diapositivas DAB+DLS (servicio de etiquetas dinámicas) Seguimiento del servicio DABRDS alternativo (donde está disponible) Memoria de servicio/conjunto automática Función de búsqueda de servicios Función de búsqueda de PTY Función de búsqueda alfabética Bluetooth®; Módulo BLUETOOTH®; V4.2 incorporado Compatible con HFP (perfil de manos libres) Compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) Compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/video) Ver.1.5 Sincronización de la agenda telefónica Marcación rápida: 4 memorias preestablecidas (por teléfono/fono) Visualización del historial de llamadas: llamadas salientes/llamadas entrantes/llamadas perdidas Función de rellamada Ajuste del nivel de volumen del habla: (saliente y entrante) 24 idiomas del menú; Micrófono incluido; Trabaja con iPhone®; Compatible con iPhones y iPods con conector Lightning Varias funciones de búsqueda y visualización de carpetas de álbum Carga de batería Conectividad Funciona con Apple CarPlay de forma inalámbrica (requiere iPhone habilitado para CarPlay) Funciona con Android Auto (requiere un teléfono inteligente habilitado para Android Auto, conexión por cable) Dash-Cam Link para DVR-C320S para permitir la reproducción y el control de su dash-cam Función de Navegación Capacidad de navegación en línea con aplicaciones de navegación compatibles con Apple CarPlay y Android Auto Incluye antena de navegación habilitada para GPS Conexión USB Media; 2 cables USB incluidos Puerto USB 1: puerto de datos / Puerto USB 2: puerto de carga Reproducción de música: compatible con FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, APE Reproducción de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKV Codificación de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2 Varias funciones de búsqueda incluidas Ajuste de sonido Ajuste de sonido Bass Engine SQ y Bass Engine PRO Ajuste de nivel de subwoofer Salida de previo de 6V10 preajustes de ecualización Ecualizador paramétrico de 13 x 4 canales de audio + 4 canales para subwoofer Corrección de tiempo digital de 6 canales X-Over de 2 vías Ajuste de nivel de volumen de fuente independiente Para obtener opciones detalladas de ajuste de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuación en la sección "SOPORTE" General Potencia Amplificador 4x 50 W Class-D; Pantalla táctil capacitativa 9" (1280 x 720p) 3 Salidas de previo (6 V, Delantera / Trasera / Subwoofer) 1 Entrada A/V AUX (3.5 mm micro jack) 1 Entrada HDMI / 1 Salida HDMI 2 Entradas USB (1x USB puerto de datos / 1x USB carga) Preparado para mando a distancia en el volante Preparado para interfaz de visualización del vehículo (conexión UART) Preparado para mando a distancia Conexión de cámara 2x (Conector directo de cámara) Nota: no es compatible con el selector de cámaras opcional; KCX-C250MCGuías de distancia de la cámara (ajustables) Ajuste de contraste en vivo idioma del menú; 24 idiomas Atenuador automático Código de seguridad antirrobo No afecta

Start-Stop Instalaciøn Soluciøn de kit de estilo libre incluida, contiene pantalla de 9 pulgadas, placa frontal, teclas, cableado de teclado, cable de pantalla, micrøfono, cableado de remotos Interfaces disponibles Pantalla Tamaño de pantalla: WXGA capacitiva de 9 pulgadas Número de elementos de imagen: 2 764 800 píxeles (1280 x 3 x 720) Sistema de iluminaciøn: retroiluminaciøn LED blanca Número efectivo de elementos de imagen: 99,99 % Sistema de color: NTSC, PAL Clasificaciones de salida de potencia m´xima Salida de potencia m´xima: 4x 50 W Sintonizador Radio / DAB Rango de sintonizaciøn de FM: 87,5 - 108,0 MHz Rango de sintonizaciøn AM: 531 - 1602 kHz Banda DAB III: 174 – 240 MHz Selectividad de canal alternativo: 80 dB Relaciøn señal-ruido: 65 dB / 90 dB Formato de audio DAB: DAB/MPEG 2, DAB+/AAC, DMB Perfil 1/BSAC/DMB perfil 2/AAC WiFi Frecuencia de recepciøn: IEEE 802.11 B/g/n (2,4 GHz) Canales: 1 - 13 canales (2,4 GHz) Protocolos de seguridad: WPA3/WPA2-PSK (TKIP, AES) USB Requisitos USB: USB 2.0 USB 1: puerto de datos / 2400 mA (clase de almacenamiento masivo) USB 2: puerto de carga / 1500 mA (soporte CDP) Clase USB: clase de almacenamiento masivo, reproducciøn desde dispositivo Sistema de archivos: FAT16 / FAT32 / exFAT FLAC, MP3, WMA, AAC, WAV, decodificaciøn APE Reproducciøn de video: compatible con MP4, MOV, FLV, MKV Codificaciøn de video compatible: MPEG-4/H.264 (MPEG-4/AVC)/MPEG-1/MPEG-2 Número de canales: 2 canales (estéreo) Respuesta de frecuencia: 5 - 40 kHz ±1 dB *La respuesta de frecuencia puede diferir según el software del codificador/velocidad de bits Distorsiøn armønica total (a 1 kHz): 0,005 % Rango din´mico (a 1 kHz): 95 dB Relaciøn señal-ruido: 95 dB GPS Antena de navegaciøn compatible con GPS incluida Frecuencia GPS: 1575,42 +/- 1,023 MHz Sensibilidad de recepciøn (búsqueda): - 136 dB m´x Bluetooth® Versiøn de BLUETOOTH®: Bluetooth V4.2 Potencia de salida: +4 dBm m´x. (clase de potencia 2) HFP (perfil de manos libres) OPP (perfil de inserciøn de objetos) PBAP (perfil de acceso a la guía telefønica) HSP (perfil de auriculares) A2DP (perfil de distribuciøn de audio avanzado) AVRCP (perfil de control remoto de audio/video) SPP (perfil de puerto serie) Soporta cødec de audio LDAC Ajuste de sonido Ajuste de nivel de subwoofer: 0 a +15 Ajuste de fase del subwoofer: 0° o 180° BASS ENGINE SQ: 5 modos, nivel 0 a +6 Para conocer las bandas y frecuencias detalladas de configuraciøn de sonido, consulte el PDF del manual del propietario a continuaciøn en la secciøn SOPORTE Secciøn HDMI Formato de entrada 720p/480p/VGA Formato de salida 720p / 480p General Requisito de alimentaciøn: 14,4 V CC (11-16 V permitidos) Voltaje de salida previa (antes del clipping): 6 V / 10 k ohmios Dimensiones Longitud del cable de la pantalla: 40 cm Longitud cable de teclado: 43 cm Tamaño DIN: chasis 1 DIN y monitor WXGA capacitiva de 9 pulgadas Tamaño del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 178 x 50 x 142 mm Tamaño del monitor (An. x Al. x Pr.) mm: 214,7 x 136,6 x 29,9 mm





i905D-F+ KTX-NS01EU (optional)













