



AutoRepair - 5239 - Garlopa Ajustable con Aspiración 70 x 200 mm

Garlopa ajustable 70 x 200 mm con conexión para aspiración. Diseñada para lijado manual controlado en carrocería, preparación de superficies y trabajos de taller.

Garlopa Ajustable con Aspiración 70 x 200 mm La garlopa ajustable de 70 x 200 mm es una herramienta manual diseñada para trabajos de lijado y preparación de superficies en automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industria. Su formato rectangular facilita el trabajo sobre zonas planas y superficies de tamaño medio, ayudando a mantener un lijado más uniforme y controlado durante procesos de preparación, nivelado y acabado. Incorpora un sistema de ajuste que permite adaptar el comportamiento de la base según las necesidades del trabajo, junto con una conexión para aspiración destinada a facilitar la evacuación del polvo durante el lijado cuando se conecta a un sistema compatible. Su diseño ergonómico favorece un manejo cómodo y estable, convirtiéndola en una solución práctica para profesionales que buscan mejorar el control, la limpieza y la eficiencia en trabajos manuales de preparación de superficies.

Beneficios Principales:

- Lijado controlado:** formato diseñado para favorecer un trabajo uniforme sobre superficies planas y de tamaño medio.
- Sistema ajustable:** permite adaptar la herramienta a diferentes necesidades de trabajo.
- Conexión para aspiración:** facilita la extracción del polvo cuando se utiliza con un sistema compatible.
- Diseño ergonómico:** proporciona una sujeción cómoda y estable durante el lijado.
- Uso profesional:** especialmente indicada para carrocería, chapa y pintura, mantenimiento y preparación de superficies.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Garlopa manual ajustable
- Medidas:** 70 x 200 mm
- Sistema:** Ajustable
- Extracción de polvo:** Conexión para aspiración
- Aplicación:** Lijado manual y preparación de superficies
- Uso recomendado:** Automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industria
- Aplicaciones Recomendadas:** Lijado manual de superficies en trabajos de carrocería. Preparación y nivelado antes de procesos de imprimación o pintura. Repaso de masillas, aparejos y superficies compatibles con lijado manual. Trabajos de mantenimiento, reparación y acabado en taller. Preparación de superficies planas o de geometría adecuada al formato de la garlopa.

Instrucciones de Uso:

- Seleccionar el abrasivo adecuado según el material y el acabado requerido.
- Colocar correctamente el abrasivo sobre la base de la garlopa.
- Ajustar la herramienta según las necesidades de la superficie y del trabajo a realizar.
- Conectar el sistema de aspiración si se desea trabajar con extracción de polvo.
- Realizar movimientos uniformes y controlados evitando ejercer una presión excesiva.
- Limpiar la garlopa y revisar la conexión de aspiración después de cada uso.



