Alpine - HCEC210RD - Cámara Marcha Atrás C/Conexión Directa

Cámara Marcha Atrás C/Conexión Directa

Esta pequeña unidad no tiene módulo de conexiones, justo un cable que se conecta directamente en la parte trasera de la unidad principal. La imagen es extremadamente brillante y clara, así siempre sabrá que hay detrás suyo para maniobrar fácilmente y con mayor seguridad. Se incluye un cable de 11 metros. La HCE-C210RD se puede conectar y controlar directamente desde el INA-W910R.EspecificacionesDimensionesTamaño del chasis (An. x Al. x Pr.) mm: 23,4 mm x 23,4 mm x 24,6 mmGeneralRequisito de alimentación: 6,0 V CCConsumo de energía: 0.8WImagen de salida: imagen de espejo, VBS (sistema de señal de color NTSC)Capacidad de salida de la unidad: 1 Vp-p (75 ohmios)Número efectivo de píxeles: 1280 (horizontal) x 960 (vertical) aproximadamente 1,23 megapíxelesFunción de ajuste automático de imagen: ajuste de medición automático, ajuste de balance de blancos automáticoSynch-System: Sincronización internaRelación S/N: 40dB o másResolución (horizontal, zona central): 300 líneas de TVTemperatura de funcionamiento: -30°C - +80°CRango de iluminación: 2,0 lx o más (50 IRE o más)Peso: 37gÁngulo de campo: Horizontal: 186°, Vertical: 144°Sección de la lente: Longitud focal: f=0,89 mm, brillo: F=2,8Sensor de imagen: sensor de imagen CCD en color de tipo 1/3,8, relación de aspecto 4:3