Alpine - CDE-203BT - Radio CD/USB con Bluetooth

Radio CD/USB con Bluetooth

El CDE-203BT es una solución 1-DIN con un precio muy asequible que aporta a su sistema la calidad de sonido Alpine y ofrece además diversas opciones de conectividad, que le mantrendán entretenido en carretera.


Conecte su iPhone o iPod para disfrutar de todo el contenido de audio y Apple Music, Spotify, o internet radio vía Bluetooth audio, o simplemente conecte un USB - Son varias las opciones de conectividad posibles con esta unidad principal Alpine.

El micrófono que incluye la unidad permite disfrutar de unas conversaciones telefónicas claras gracias a la función Bluetooth manos libres que tiene integrada. Usted puede incluso ajustar el botón y el color de la iluminación del display de forma independiente, dentro del espectro total de colores RGB, para adaptarlo a sus preferencias y al salpicadero. El mando inalámbrico está disponible como accesorio aparte.
Amplificador integrado: 50W x 42 Salidas de preamplificación (2 voltios)
Caracteristicas y Especificaciones Caracteristicas Sintonizador Presintonías: FM:18 / MW:6 / LW:6 Automemoria RDS Funciones RDS : AF, TA, TP, PTY, EON PTY (Tipo progama) En display BLUETOOTH® Modulo Bluetooth® integrado Perfil manos libres (HFP: Hands-Free Profile) Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Control Audio Streaming: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) compatible con versión 1.4 Búsqueda de agenda Marcación por voz Respuesta automática Llamada en espera Visualización del historial de llamadas: Llamadas agenda, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste volumen de llamada Ajuste de sonido de manos libres Firmware actualizable Micrófono incluido Made for iPhone® / iPod® Conexión USB: (requerido KCU-445i) Made for iPod/iPhone M.I.X. (Shuffle) Play: Track Repeat: All, Track Carga de batería Reproducción de disco Tipo de disco: CD Tipo de disco reproducible: CD, CD-R, CD-RW Reproducción de CDDA, MP3, WMA, AAC Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, todo Control de Reproducción: Reproducción, pausa, avance, retroceso Visualización de CD Texto Búsqueda por nombre del CD Texto DAC Multi Bit Zero data Mute Conexión USB Conexión USB delantera Reproducción de MP3, WMA, AAC, FLAC Carpeta Arriba / Abajo Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, Album, todo USB AOA (Android Open Accessory) 2.0 Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ: Nivel de control 0-6 Selección de fase de subwoofer: 0°/ 180° Selección sistema de Subwoofer Filtro pasa altos Filtro pasa bajos 2 salidas de previo de 2V 10 modos de ecualizadción: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country y Classical Ecualizador Paramétrico de 3-Bandas General Potencia de Salida: Amplificador de alta potencia 4 x 50 W Pantalla LCD: LCD blanco de 14 segmentosy 1 línea Tipo de control: Botón giratorio Iluminación de botones seleccionable Verde/Rojo   2 Salidas de Previo (2V, Frontal + Subwoofer) 24-bit DAC Entrada Auxiliar frontal (3.5mm mini jack) Preparado para interface de Mandos en volante -20dB Mute Preparado para Mando a distancia opcional Reloj Carátula extraible Regulador de intensidad Power Antena Encendido de Remoto Especificaciones Maxima Potencia de salida: Potencia de salida: 4 x 50W Sintonizador FM

Frecuencia de sintonizador: 87.5 - 108.0 MHz Sintonizador MW Frecuencia de sintonizador: 531 - 1,602 kHz Sintonizador LW Frecuencia de sintonizador: 153 - 279 kHz USB Requisitos de USB: USB 1.1/2.0 Maximo consumo admisible: : 1,000 mA Sistema de archivos: FAT 16/32 Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 a 15 dB Ajuste de Fase de Subwoofer: 0° or 180° Filtro Pasa Altos: Off, 80/100/120 Hz Filtro Pasa Bajos: Off, 80/100/120 Hz Rango de control de nivel de Graves:: ±7 dB a 100Hz Frecuencia Central en Graves: 60/80/100/120 Hz Ajuste del ancho de banda en Graves (Q): 4 opciones (0.5=wide, 1.0=medium, 1.5=medium, 2=narrow) Rango de control de Agudos: ±7 dB at 10 kHz Frecuencia Central en Agudos: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz Ajuste del ancho de banda en Agudos (Q): 2 opciones (0.75=wide, 1.25=narrow) Rango de control de Medios: ±7 dB Frecuencia Central en Medios: 500/1k/1.5k/2.5k Hz Ajuste del ancho de banda en Medios (Q): 4 opciones (0.75=wide, 1.0=medium, 1.25=medium, 1.5=narrow) General Alimentación: 12V.DC Voltaje de salida en Previos(Antes de Saturación): 2V / 10k ohms Entrada Auxiliar: 1.4V / 10k ohms Máxima inclinación de instalación: 30° Weight: 1.2 kg Dimensiones Tamaño Din: 1 DIN Tamaño del Chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 177 mm


Bluetooth
RDS
CDE-203BT
ALPINE
ENTER
SOURCE
BASS
TA
BLUETOOTH
MP3/WMA/AAC/FLAC
VOICE


SOURCE
CDE-203BT
ALPINE
TA
BLUETOOTH
MP3/WMA/AAC/FLAC
VOICE


FUSE 10A

Comparativa Unidades Principales 2018

ALPINE
Driving Mobile Media Innovation

Características Principales



	CDE-178BT	CDE-196DAB	CDE-193BT	UTE-93DAB	UTE-92BT	CDE-205DAB	UTE-204DAB	CDE-203BT	UTE-202DAB	CDE-201R	UTE-200BT
Bass Engine	PRO	PRO/SQ	PRO/SQ	PRO/SQ	PRO/SQ	SQ	SQ	SQ	SQ	SQ	SQ
Graves/Agudos						Bass/Mid/Treble	Bass/Mid/Treble	Bass/Mid/Treble	Bass/Mid/Treble	Bass/Mid/Treble	Bass/Mid/Treble
Ajustes de Fábrica de EQ	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías	10 presintonías
Ecualizador	EQ de 9-Bandas	EQ de 9-Bandas	EQ de 9-Bandas	EQ de 9-Bandas	EQ de 9-Bandas	EQ de 3-Bandas	EQ de 3-Bandas	EQ de 3-Bandas	EQ de 3-Bandas	EQ de 3-Bandas	EQ de 3-Bandas
Salidas RCA	3x 4 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	3x 2 Volt Del/Tras/Sub	2x 2 Volt Del/Sub	2x 2 Volt Del/Sub	2x 2 Volt Del/Sub	2x 2 Volt Del/Sub
Filtro Pasa Altos/Bajos	Altos/Bajos	3 Vías	3 Vías	3 Vías	3 Vías	Altos/Bajos	Altos/Bajos	Altos/Bajos	Altos/Bajos	Altos/Bajos	Altos/Bajos
Consumo máx. USB	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA	500 mA	1000 mA
Conector USB Frontal	TRASERO										
MP3/WMA/AAC/FLAC	MP3/WMA/AAC									MP3/WMA/FLAC	
Conector AUX Frontal	TRASERO										
Volumen de Fuente						AUX/BT	AUX/BT	AUX/BT	AUX	AUX	AUX/BT
DAC de 24-Bit											
Preparado para Mando al Volante											
Preparado para mando adicional											
Preparado para iPhone/iPod con	KCU-461i	KCU-446i / KCU-471i	KCU-446i / KCU-471i	KCU-446i / KCU-471i	KCU-446i / KCU-471i	KCU-471i	KCU-471i	KCU-471i	KCU-471i		KCU-471i
Modo directo para APP											
Bluetooth® A2DP											
Android Open Accessory 2.0											
Mecanismo CD											
Corrector de Tiempo											
Preparado para Start-Stop											
Preparado Alpine TuneIt											
Preparado para display Original											
DAB+											
Carátula abatible											
Iluminación del Display		RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB		RGB
Iluminación Botones		RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB		RGB
Lenguaje del Menu	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1
Amplificador Interno	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4
Display	LCD Alta Resolución	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg	LCD Seg