




El Kit iLX-F903T6 está constituido por la unidad Alpine Halo9 con pantalla táctil de 9" y alta resolución para su VW T5 (7H / E / J) de 09/2009 a 06/2015 y VW T6 (7H / E / J) de 07/2016 y posteriores.Obtendrá compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como la navegación online, Radio digital DAB+, Reproductor de USB video, manos libres Bluetooth, audio streaming y mucho más con este increíble producto.Tambián conseguirá un sonido de alta calidad y diversas opciones de ajuste del mismo con este gran sistema.CaracteristicasSintonizadorPresintonías: FM 24, OM 6, OL 6Memoria: AutomemoriaModo de búsqueda: Selección Local / DXRDSFunciones RDS: PI, PS, AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXTSintonizador DABSintonizador DAB+ integradoDAB+/DMB SoportadoDAB+ Servicio de presentaciónDLS (Servicio de etiquetado dinámico)DAB Seguimiento de servicioRDS Retorno (Donde está disponible)Pre-sintonías: memorización de 18 Pre-sintoníasAuto Ensamblado/Servicio de memoriaFunción búsqueda de servicioFunción búsqueda PTYFunción búsqueda alfabéticaSelección de alimentación de antenaBluetooth®Modulo BLUETOOTH® integradoTecnología habla de Ancho de BandaHFP (Hands-Free Profile) Perfil de manos libres compatibleAudio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) CompatibleControl de música StreamingI: AVRCP (perfil de control remoto Audio/ Video) Ver.1.5 CompatibleTecnología avanzada BLUETOOTH®Conexión: SSP (Simple Secure Pairing) SoportadoPerfil individual conexión de manos libres y música en StreamingAgenda: Sincronización de agendaMarcación rápida: memorización de 4 (por teláfono)Registro múltiple de números de teláfono: Posibilidad de almacenar 5 números de teláfono por nombreNombre del dispositivo en la pantallaRespuesta automáticaVisualización del historial de llamadas: Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidasFunción de rellamadaAjuste del volumen de llamada para llamadas entrantes y salientesFunción DTMF (Touch-Tone)Indicador de coberturaIndicador de bateríaMenú de selección de idioma: 24 idiomasFirmware actualizableMicrófono incluídoCompatible con iPod® / iPhone®Compatibilidad para iPod/iPhone: Compatible con iPod touch 6th/5th Gen., iPod nano 7th Gen., iPhone X, iPhone 8 and 8 Plus, iPhone 7 and 7 Plus, iPhone 6 and 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4sConexión: Requiere KCU-471i (Vendido separadamente)Selecciones disponibles: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, AudiobookBúsqueda alfabéticaVisualización de portadaSelección directa Arriba/Abajo: Lista de reproducción, Artista, Álbum, Género, CompositorFunción M.I.X. (aleatorio): Canción, Álbum, TodoFunción repetirCarga de bateríaConectividadCompatible con Apple CarPlay (requiere iPhone compatible con CarPlay)Comaptible con Android Auto (Requiere smartphone compatible con Android Auto)Función de navegaciónNavegación Online compatible con Apple CarPlay and Android AutoIncluye antena navegación para GPS / GlonassAcceso directo de navegación para CarPlay o

GoogleConexiøn USB MediaConexiøn USB: Cable extensor USB
incluidoReproducciøn archivos de música: Compatible con
FLAC/MP3/WMA/AACReproducciøn archivos de video: MP4 compatibleBúsqueda
por pista / carpetaBúsqueda por etiquetasAvance / retroceso de
carpetas Reproducciøn aleatoria M.I.X.Funcionøn repetirAjustes de sonidoBass Engine
SQBass Engine™ ProAjuste de nivel de SubwooferSelecciøn de fase del SubwooferSalidas
de Pre-amplificaciøn de 4 VEcualizador: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop,
Easy Listening, Country, ClassicalDoble ecualizador HD paramétrico de 9 bandas (delantero y
trasero)Correcciøn de tiempo digital de 6 canalesAjuste digital del
CrossoverPersonalizaciøn de la configuraciøn de sonido en funciøn del tipo de
vehículoMediaXpander HDAjuste del nivel de fuenteDescarga de la configuraciøn de
sonidoSencilla personalizaciøn de audio paso a pasoPreparado para la App Alpine
TuneItGeneralPotencia de salída: Amplificador de potencia 4 x 50 WIntegrado final de potencia
avanzadoDisplay: Pantalla Capacitiva WVGA de 9 pulgadas de alta resoluciønRetro-
iluminaciøn en LED blancoTipo de control: Tocar, arrastrar, desplazarFuncionøn Mis
favoritosCambio autom&aaacute;tico de configuraciøn (2 usuarios)Diseño de grado
audiøfilo3 Salidas de Pre-amplificaciøn de 4 V (Delantera / trasera / Subwoofer)Entrada
AUX: 1 Entrada AUX A/V (jack de 3.5mm)Preparado para mandos en volante.Preparado para
display original (Conector UART)Funcionøn Mix de guía de
navegaciønConexiøn de c&aaacute;mara RCAAjuste de las líneas de guía de
la c&aaacute;maraInicio autom&aaacute;tico de c&aaacute;mara de marcha atr&aaacute;sSelecciøn de
display Modo simple y Modo infoVisual EQAjuste de contrasteMenu en 24 idiomas para (AV /
Bluetooth)Funcionøn relojDimer autom&aaacute;ticoCødigo Anti-roboFirmware
actualizableSalida de alimentaciøn de antenaSalida para el encendido remoto del
amplificadorEntrada HDMI (requiere conector especial HDMI de Alpine)Preparado para Start-StopKit de
Instalaciøn para VW T5 facelift y T6 incluidoCompatible con VW T5 facelift y T6: Multivan,
Caravelle, California, Transporter y Transporter Box-wagon (7EA/B/F/H/J, 7HA/B/F/H/J/M/N, 7JB/E/L/Y/Z)
.Interface de mandos en volante con convertidor CAN a analøgico, adem&aaacute;s de las pantallas
de HVAC (Calefacciøn, ventilaciøn y aire acondicionado autom&aaacute;ticos) y OPS (
Sensores de aparcamiento øpticos originales) así como soporte de
SIRI.EspecificacionesTamaño de la pantalla: Display WVGA capacitivo de 9 pulgadasTipo LCD:
LCD transparente tipo TNFuncionamiento del Sistema: TFT Active MatrixNumero de Pixeles : 1,152,000
pixels (800 x 3 x 480)Sistema de iluminaciøn: Retroalimentaciøn LED BlancoNº
efectivo de pixeles: 99.99%Sistema: NTSC, PALPotencia m&aaacute;xima de salidaM&aaacute;xima
potencia de salida: 4 x 50 WSintonizador FMMargen de sintonizaciøn : 87.5 - 108.0
MHzSensibilidad utilizable en Mono : 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohmios)Sensibilidad de silenciamiento a 50
dB : 12 dBf (1.1 µV / 75 ohmios)Selectividad de canal alternativo : 80 dBRelaciøn
Señal-Ruido : 65 dBSeparaciøn Estéreo : 35 dBRelaciøn de captura : 2
dBSintonizador OMRango de sintonizaciøn: 531 - 1,602 kHzSensibilidad utilizable (IEC Standard):
25.1 µV / 28 dBfSintonizador OCRango de sintonizaciøn: 153 - 281 kHzSensibilidad utilizable
(IEC estandard): 31.6 µV / 30 dBfUSBRequisitos de USB: USB 2.0Max. consumo de potencia: 1,500
mA (CDP Support)USB Class: Mass Storage Class, Play From DeviceSistema de archivos: FAT
16/32Decodificador MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3Decodificador WMA: Windows Media™
AudioDecodificador AAC: Formato ACC-LC ′′archivos
m4a′′Decodificador FLACNumero de Canales: 2-Canales (Stereo)Respuesta de frecuencia
 5 - 20k Hz ±1 dB * la respuesta de frecuencia puede ser diferente dependiendo del software
codificador/bit rate)Distorsiøn harmønica total (a 1kHz): 0.008%Rango din&aaacute;mico (a
1kHz): 95 dBRelaciøn señal ruido: 100 dBSeparaciøn de canal (a 1kHz): 85 dBGPS /

Glona compatible con GPS/Glonass. Antena incluida Bluetooth®; BLUETOOTH®; Versión: Bluetooth V2.1+EDR Potencia de salida: +4 dBm Max. (Potencia clase 2) HFP: HFP (Hands Free Profile) perfil de manos libres OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP: AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Video) SPP (Serial Port Profile) Ajustes de sonido Ajuste de nivel de Subwoofer: De 0 a +15 Ajuste de fase de Subwoofer: De 0° a 180° BASS ENGINE SQ: 5 Modos, nivel de 0 a +6 Filtro Pasa altos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro Pasa altos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa altos (Ganancia): de -12 a 0 dB Filtro pasa bajos: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz Filtro pasa bajos (Pendiente): Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. Filtro pasa bajos (Ganancia): De -12 a 0 dB Corrector de tiempo: 0.0 - 9.9ms (0.1ms step) Ecualizador dual HD Delantero + Trasero Ecualizador paramétrico (Banda 1): 20 - 100 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 2): 63 - 315 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 3): 125 - 500 Hz Ecualizador paramétrico (Banda 4): 250 - 1k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 5): 500 - 2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 6): 1k - 4k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 7): 2k - 7.2k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 8): 5.8k - 12k Hz Ecualizador paramétrico (Banda 9): 9k - 20k Hz Ecualizador paramétrico (Ganancia): De -14 a +14 Configuración del volumen de la aplicación: -14 a +14 Sección HDMI Formato de entrada 480p General Requisitos de alimentación: 14.4 V. DC (11-16V permitidos) Voltaje de Pre-amplificación (antes del corte): 4 V / 10k ohmios Ángulo máximo de montaje: 30° Dimensiones Tamaño Din: Chasis de 1 DIN chasis y Pantalla Táctil Capacitiva de 9" Tamaño del chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 160 mm Tamaño Monitor (Ancho x Alto x Fondo) mm: 235.2 x 152.2 x 19 mm Fabricante Modelo A del modelo Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) 09/2009 - 06/2015 Volkswagen T6 (7 H/E/J) 07/2016













ALPINE



< Back

Coffee Shops



13:34



Coffee Fellows

Domagkstraße 26, Munich

★★★★☆ Coffee & Tea · Calculating...



Daily

Mies-van-der-Rohe-Straße 4, Munich

★★★★☆ Café · €€€ · Calculating...



La Boheme

