



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 2550 - Activador cinta selladora en spray Meguro 400 ml.

Cinta para el de sellado de puertas, maleteros y juntas de la carrocería.

Cinta prefabricada a base de resina vulcanizable. Esta cinta sustituye de una manera mucho más limpia y rápida a los selladores de pistola. Gracias a sus características, es el único producto que garantiza un acabado perfecto igual que el original y no necesita tiempo de secado. Características: Repintable con cualquier esmalte para carrocería. Rollo de cinta de 8 y 10 mm. x 16 m. / Caja de 10 u. Sustituye de manera rápida, limpia y efectiva a los selladores tradicionales a pistola. Cinta prefabricada a base de resina vulcanizable. Reproduce el acabado original de fábrica en cordones de sellado de puertas, maleteros y juntas de la carrocería. Presentación: Rollo de cinta de 8 y 10 mm. x 16 m. / Caja de 10 u



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACTIVADOR TÉCNICO

2550

ACTIVADOR CINTA
DE SELLADO

S-TAPE
SEALING TAPE

PREPARACION PARA CINTA
DE SELLADO
· PRIMER FOR SEALING TAPE
· PRIMARIO PARA PITA ADHESIVA
PREPARAZIONE ALLA STRISCIA
ADHESIVA
ORIGINAL FINISH OF JOINTS AND LACERS
ACABAMENTO ORIGINAL DE JUNTAS
E CONDENS
RAPIDA E FACIL MONTAJA
· QUICK AND EASY ASSEMBLY
· RAPIDA E FACIL MONTAJA



400 ml

PROFESSIONAL



145772 0246

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACTIVADOR TÉCNICO

2550

ACTIVADOR CINTA
DE SELLADO

S-TAPE
SEALING TAPE

PRIMER FOR SEALING TAPE
PRIMARIO PARA FITA ADHESIVA

USE ON JOINTS AND
SURFACES TO BE SEALED
USAR EN JUNTAS Y SUPERFICIES
A SELLAR

EASY TO USE
FÁCIL DE USAR

