



## **AutoRepair - 2945 - Cinta doble cara acrílica gris 19 mm. X 10 m.**

Cinta adhesiva doble cara de alta resistencia con adhesivo base acrílica.

Una ayuda indispensable en cada taller. La cinta universal de espuma acrílica se distingue por su resistencia (1,5 kg/cm<sup>2</sup> de fuerza adhesiva) y durabilidad. Se puede utilizar con éxito en el montaje de espejos, muebles, piezas de automóviles, componentes electrónicos, etc. Gracias a su estructura viscosa, la cinta de espuma acrílica se adhiere inmediatamente a superficies irregulares y rugosas. Características: Cinta acrílica doble cara de alta resistencia. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos (ligeros y pesados). Buena adherencia en metal, cristal y en la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Muy resistente a la humedad. Tanto para uso de interior como de exterior. Sustituye los tornillos, remaches, soldaduras y pegamentos líquidos. Características técnicas: Adhesivo: acrílico. Soporte: espuma acrílica. Temperatura máxima: 93°C (hasta 150°C para periodos cortos). Fuerza adhesiva: 47 N/25 mm. Grosor: 1,10 mm.









