



AutoRepair - 3242 - Aparejo En Spray 1K UHS Negro 500 MI

Aparejo en spray 1K UHS negro 500 ml. Alta cubricion, secado rapido y excelente nivelacion. Ideal para reparaciones localizadas.

AutoRepair 3242 Aparejo En Spray 1K UHS Negro 500 MI
Aparejo acrilico monocomponente 1K UHS en formato spray de 500 ml, color negro. Esta formulado para pequenas reparaciones y trabajos localizados en carroceria. Su alto contenido en solidos (mas del 50 por ciento) le confiere un excelente poder de cubricion, buena nivelacion y rapida capacidad de secado. Se puede aplicar directamente sobre superficies metalicas tratadas como acero, galvanizado o aluminio, sin necesidad de catalizador. Una vez seco, permite un lijado suave que deja la superficie lista para pintar.

Caracteristicas Tecnicas
Tipo: Aparejo acrilico 1K UHS (Ultra High Solid)
Color: Negro
Formato: Spray 500 ml
Contenido en solidos: superior al 50 por ciento
Secado al tacto: 20 a 30 minutos
Listo para lijar: 30 a 40 minutos
Aplicacion directa sobre acero, galvanizado o aluminio pretratado
No requiere catalizador
Compatible con sistemas de pintura base agua y disolvente

Beneficios y Aplicaciones
El tono negro es ideal como fondo para colores oscuros, mejorando el cubrimiento y la eficiencia del repintado. Su formato en aerosol permite una aplicacion rapida sin necesidad de herramientas. Perfecto para spot repair, igualaciones y reparaciones parciales. Su secado rapido facilita la continuidad del proceso de pintado con resultados profesionales.

Instrucciones de Uso
Agitar energicamente durante al menos 2 minutos antes de usar. Pulverizar a 20 o 25 cm de distancia en capas cruzadas. Dejar evaporar entre manos 5 a 10 minutos. Lijar con P400 o P600 una vez seco. Recubrir con pintura base y barniz adecuados.





1K PRIMER FILLER APAREJO ACRILICO 1K

Este producto es un primer y relleno para superficies de plástico, metal y madera. Se utiliza para preparar las superficies antes de aplicar la pintura. El producto se aplica con un pincel o una pistola de pintura. El producto se seca rápidamente y forma una película resistente a la abrasión.

1K PRIMER FILLER 1K PRIMER FILLER

Este producto es un primer y relleno para superficies de plástico, metal y madera. Se utiliza para preparar las superficies antes de aplicar la pintura. El producto se aplica con un pincel o una pistola de pintura. El producto se seca rápidamente y forma una película resistente a la abrasión.

1K PRIMER FILLER APARELHO ACRILICO 1K

Este producto es un primer y relleno para superficies de plástico, metal y madera. Se utiliza para preparar las superficies antes de aplicar la pintura. El producto se aplica con un pincel o una pistola de pintura. El producto se seca rápidamente y forma una película resistente a la abrasión.

PELIGRO: DANGEROUS

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se inhala o se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se inhala, retire a la persona afectada al aire fresco y llame al servicio de emergencia. Si se absorbe por la piel, retire la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón. Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se inhala o se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se inhala, retire a la persona afectada al aire fresco y llame al servicio de emergencia. Si se absorbe por la piel, retire la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón.



AUTO REPAIR

Autorepair Canarias
Calle Santa Fe de la Cruz, 1-17
35010, Las Palmas de Gran Canaria, España
T: 922 79 11 88

www.autorepaironlinecanarias.es





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3242

**1K HIGH
PRIMER**

UHS

APAREJO ACRÍLICO
1K UHS

1K PRIMER FILLER UHS
APARELHO ACRÍLICO UHS

APAREJO ACRÍLICO 1K UHS
1K PRIMER FILLER UHS
APARELHO ACRÍLICO UHS

