



AutoRepair - 3270 - Imprimación Spray ZINC 400 ml.

Spray de zinc puro al 98% para una protección óptima contra la corrosión. Resistente a agentes atmosféricos, UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión.

Descripción del ProductoEl Spray Zinc Puro al 98% es la solución definitiva para la protección anticorrosiva a largo plazo de superficies metálicas. Formulado con zinc puro al 98%, este aerosol ofrece una protección excepcional contra la corrosión, siendo ideal para aplicaciones en ambientes industriales y marinos. Es altamente resistente a agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión, lo que garantiza una durabilidad superior.

Características Técnicas

Contenido: Aerosol de 400 ml

Embalaje: Caja de 12 unidades

Resistencia a la temperatura: -30°C a 500°C

Protección anticorrosiva: Cumple con la norma DIN 53167

Resistente a: Agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales y abrasión

Beneficios y AplicacionesEl Spray Zinc Puro al 98% es ideal para proteger superficies metálicas en entornos exigentes. Su fórmula avanzada proporciona una barrera efectiva contra la corrosión, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas. Es perfecto para su uso en la industria automotriz, construcción, mantenimiento industrial y aplicaciones marinas, donde la protección contra la corrosión es crítica.

Instrucciones de UsoAgitar bien el aerosol antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de óxido. Pulverizar a una distancia de 20-30 cm en capas uniformes, dejando secar entre capa y capa para asegurar una cobertura completa. Para una mayor protección, aplicar varias capas. Limpiar la boquilla después de cada uso para evitar obstrucciones.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3270
PURE ZINC
PRIMER

IMPRIMAZIONE
ZINC 98%

PRIMER
ZINC 98%

PRIMAVERO
ZINCO 98%

RESISTENTE A TEMPERATURAS
ENTRE -30°C A 50°C

TEMPERATURE RESISTANT BETWEEN
-30°C TO 50°C

RESISTENTE A TEMPERATURAS
ENTRE -30°C A 50°C

ANTICORROSIVE PROTECTION

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA



PROFESSIONAL

400 ml



PURE ZINC PRIMER IMPRIMACIÓN ZINC 98%

Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada.

PURE ZINC PRIMER ZINC 98%

Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada.

PURE ZINC PRIMER PRIMARIO ZINCO 98%

Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada. Gran seguridad para todos los tipos de superficies. Gran adherencia a la primera pasada.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO



AUTO REPAIR

