AutoRepair - 6005 - Lijadora neumática profesional 75 mm.

Lijadora neumática de alto rendimiento con cuerpo de composite. Ideal para trabajos intensivos, reduce la vibración y mejora la comodidad del usuario.

Lijadora Neumática Profesional de Alto RendimientoLa lijadora neumática profesional de alto rendimiento está diseñada para ofrecer una máxima eficiencia en tareas de lijado intensivo. Su cuerpo de composite de alta resistencia reduce significativamente la vibración y proporciona un aislamiento térmico, lo que garantiza comodidad durante su uso prolongado. Con una aspiración centralizada para mangueras de Ø 29 mm, esta lijadora asegura una recolección eficaz del polvo, manteniendo el área de trabajo limpia y segura.Características Técnicas:Peso: 0,8 KgVelocidad en vacío: 10.000 r.p.m.Consumo de aire: 350 lts/min.Absorción de polvo centralizadaSalida de aire traseraEntrada de aire rosca 1/4Órbita: Ø 2,5 mm.No incluye Ø 150 mm. Regulador de velocidad que permite ajustar la operación a las necesidades específicas de cada trabajo. Esta herramienta es perfecta para talleres de carrocería, chapa y pintura, así como para aplicaciones en la industria y la náutica, donde se requiere precisión y durabilidad.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


WARNING




PAD SIZE:5"
ORBIT: 3MM


WARNING


PAD SIZE:3"
ORBIT: 5MM


WARNING