



AutoRepair - 7020 - Aceite desbloqueante ICE 400 ml.

Aceite desbloqueante de efecto frío (-40°C) que rompe el óxido rápidamente. Resistente al agua salada y protege contra la oxidación.

Resistente al agua salada y previene la oxidación. Protege del frío y el calor.

Aceite Desbloqueante ICE 400 ml El Aceite Desbloqueante ICE 400 ml es un producto avanzado diseñado para liberar tornillos y conexiones fuertemente oxidadas y agarrotadas. Al entrar en contacto con el metal, este aceite baja la temperatura hasta -40°C, creando microgrietas en la capa de óxido y permitiendo que los ingredientes activos penetren rápidamente y disuelvan el óxido. Este efecto de rotura por baja temperatura es altamente eficaz para eliminar óxido, residuos carbonosos, resinas y grasa. Este aceite desbloqueante es resistente al agua salada y proporciona protección a largo plazo contra la corrosión, siendo compatible con el caucho y no adherente. Está libre de resinas, siliconas y ácidos, garantizando una aplicación segura en diversas superficies y materiales. Presentado en un aerosol de 400 ml, este producto es ideal para aplicaciones precisas y controladas, con una caja de 12 unidades disponible para uso profesional en talleres y entornos industriales.

Características Técnicas y Beneficios

Enfriamiento extremo: baja la temperatura hasta -40°C. **Disuelve el óxido rápidamente y penetra profundamente.** **Resistente al agua salada y previene la oxidación.** **Protección a largo plazo contra la corrosión.** **Compatible con el caucho y no adherente.** **Libre de resinas, siliconas y ácidos.**

Formato: aerosol de 400 ml. **Presentación:** caja de 12 unidades. **Aplicación** Para utilizar el Aceite Desbloqueante ICE 400 ml, primero elimine la suciedad más gruesa si es posible. Agite bien el aerosol antes de usar. Pulverice el producto sobre los elementos a aflojar y deje actuar brevemente. Después de usar, pulverice el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. Este aceite desbloqueante es ideal para talleres de mecánica y mantenimiento industrial, proporcionando una solución efectiva para liberar componentes oxidados y prevenir futuros daños por corrosión.





