



AutoRepair - 7027 - Spray PTFE teflón 400 ml.

Aceite lubricante no oleoso con teflón, químicamente inerte. Produce una película seca con excelente estabilidad térmica y química.

Spray PTFE Teflón 400 ml El Spray PTFE Teflón 400 ml es un lubricante multifuncional y no oleoso, diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Al aplicarse, se seca instantáneamente dejando una capa protectora de teflón que es seca, no aceitosa y limpia. Este producto proporciona una excelente estabilidad térmica y química, lo que lo hace ideal para piezas sometidas a altos niveles de contacto con el agua y otros elementos corrosivos. Este aceite lubricante está altamente concentrado en teflón (politetrafluoretileno), con micropartículas de tamaño inferior a 0,02 micras, formando una fina película adherente que evita los arranques en seco y reduce la fricción y el desgaste. Es inalterable frente a ácidos y otros productos químicos, disminuyendo la temperatura de trabajo y mejorando la eficiencia energética. Es especialmente efectivo en piezas fabricadas en nylon y plástico, como cadenas, expulsos, guías de deslizamiento, husillos y cojinetes de fricción. Características Técnicas y Beneficios Deja una película seca de teflón lubricante antiadherente. Excelente estabilidad térmica y química. Resistencia extrema al agua, humedad, ácidos y disolventes. Ideal para piezas con alto contacto con el agua. Altamente concentrado en teflón con micropartículas inferiores a 0,02 micras. Forma una película adherente que evita arranques en seco. Reduce fricción y desgaste. Inalterable frente a ácidos y productos químicos. Disminuye la temperatura de trabajo y mejora la eficiencia energética. Especialmente diseñado para aplicaciones de alta lubricación. Altamente efectivo en piezas de nylon y plástico. Formato: aerosol de 400 ml. Presentación: caja de 12 unidades. Aplicación Para utilizar el Spray PTFE Teflón 400 ml, agite vigorosamente el envase antes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad y pulverice el producto sobre las partes a lubricar, dejando que se evapore por un breve periodo de tiempo. Este spray es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución de alta calidad para lubricar y proteger piezas sometidas a condiciones extremas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7027

**ACEITE LUBRICANTE
CON PTFE**

**PTFE LUBRICANT OIL
LUBRICANTE COM PTFE**

EN ALTO CONTENIDO EN PTFE
• HIGH CONTENT IN PTFE
• ALTO CONTEÚDO EM PTFE

EN TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN
• ANTIFRICTION TREATMENT
• TRATAMENTO ANTIFRICÇÃO

EN TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD
• ANTIHUMIDITY TREATMENT
• ANTI-HUMIDIDADE

EN RESISTENTE AL AGUA
• WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA



PROFESSIONAL SOLUTIONS

400 ml



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7027

**PTFE LUBRICANTE
CON PTFE**

**PTFE LUBRICANT OIL
LUBRICANTE COM PTFE**

- HIGH CONTENT IN PTFE
• ALTO CONTENIDO EN PTFE
- EXTENSION TIME FOR
FAST AND EASY APPLICATION
- EXTENSION TIEMPO PARA
UNA APLICACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
- WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA



7087 ACEITE LUBRICANTE CON PTFE

Este aceite lubricante está especialmente formulado en base de aceites minerales de alta calidad, con aditivos de PTFE y otros aditivos que mejoran sus propiedades lubricantes. Es ideal para lubricar motores, bombas, compresores, etc. Proporciona una lubricación eficiente y prolonga la vida útil de los componentes lubricados. No deja residuos y es compatible con la mayoría de los materiales.

7087 PTFE LUBRICANT OIL

This lubricant oil is specially formulated with high-quality mineral oils, PTFE additives, and other additives that improve its lubricating properties. It is ideal for lubricating engines, pumps, compressors, etc. It provides efficient lubrication and extends the life of the lubricated components. It leaves no residue and is compatible with most materials.

7087 LUBRIFICANTE COM PTFE

Este óleo lubrificante está especialmente formulado em base de óleos minerais de alta qualidade, com aditivos de PTFE e outros aditivos que melhoram suas propriedades lubrificantes. É ideal para lubrificar motores, bombas, compressores, etc. Proporciona uma lubrificação eficiente e prolonga a vida útil dos componentes lubrificados. Não deixa resíduos e é compatível com a maioria dos materiais.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se inhala o entra en contacto con la piel. Evitar la exposición a los vapores y el contacto directo. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el drenaje ni en el medio ambiente. Seguir las instrucciones de seguridad.



REPAIR

www.marcasmarcas.es