



CEMA Baterías - CB110.0 - Batería de 110Ah serie INDUSTRIAL

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V + Derecha. 110AH 750A. INDUSTRIAL Series

Batería básica sellada de libre mantenimiento con tecnología Calcio-Calcio con rejillas de aleación que reduce el consumo de agua y amplía cobertura del parque automotor con altas prestaciones y requerimientos eléctricos estándar totalmente libre de mantenimiento con tapa antiderrame.

Batería CEMA de libre mantenimiento de 110Ah con CCA (capacidad de arranque) de 750A, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de caja D2 de Largo 345mm x Ancho 175mm x Alto 230mm.

Ventajas principales: Para todo tipo de vehículos pesados. Prestaciones para requerimientos eléctricos medios. Fácil acceso a las celdas para inspección. INDUSTRIAL Referencia Capacidad Arranque

Dimensiones	Polaridad	Terminal	Talón	(Ah-20h)	(A-EN)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)
CB102TK	102	680	330	172	220	9	1	B0
CB110.0	110	750	345	175	230	0	1	B0
CB110.1	110	750	345	175	230	1	1	B0
CB130.0	130	850	345	175	285	0	1	B0
CB130.1	130	850	345	175	285	1	1	B0
CB140.3	140	900	513	189	220	3	1	B0
CB140.4	140	900	513	189	220	3	1	B0
CB165.0	165	900	325	240	280	6	1	B0
CB180.3	180	1050	513	223	223	3	1	B0
CB180.4	180	1050	513	223	223	4	1	B0
CB220.3	220	1250	514	276	242	3	1	B0
CB220.4	220	1250	514	276	242	4	1	B0



Range: **INDUSTRIAL**

Type name: **CB110.0**





INDUSTRIAL

ACCESO A CELDAS
BAJO MANTENIMIENTO



EQUIPAMIENTO



VIBRACIONES



CICLABILIDAD



ARRANQUE



CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA